RÖNTGENZUBEHÖR
X-RAY ACCESSOIRES

Artikelliste 2023

Version 1.1

gültig ab 2023

Inhalt

Doppelschürze 3
Chirurgenschürze 4
Rundumschürze 5
Weste, Rock, Kostüm 7
Mantelschürze 9
Dentalschürze 10
Halbschürze / Gonadenschutz 11
Ovarienschutz 11
Brustdrüsenabdeckung 11
T-Shield Gonaden-/ Testesschutz 12
Ovarien- und Gonadenschutz für Säuglinge und Kleinkinder 12
Schienbeinschutz 12
Schilddrüsenschutz-/ Sternumschutz 13
Strahlenschutzkappe 13
Patientenabdeckung 13
CT-Schutzschild 13
Röntgenschutzbrillen 14
Strahlenschutzhandschuhe 14
Schürzenlagerungssysteme 15
Auflagedecke für Buckytisch 15
Reinigungsmittel für Röntgenschutzbekleidung 15
Prüfung und Entsorgung von Röntgenschutzbekleidung 15
Röntgenschutzkleidung nach Maß 16
Decken-Strahlenschutzschild-System 16
Mobile Strahlenschutzwand 16
Unterkörperschutz 16
Lagerungshilfen 17
Gurtkompressorium 17
Pelotten 17
Rippsteingerät 17
Röntgenschaukasten 18
Bleischablonen 19
Ausgleichsfilter 20
Röntgenkassetten und Zubehör / Ersatz 20
Verstärkerfolien 22
Detektor-/Kassetten-Halter 24
Spezial Raster 25
Smit-Raster / Smit-Bucky Raster 26
Rasterbrücke 26
Schutzbrücke 26
Schwerlast – Schutzabdeckung für Detektoren 27
Gewichtsverteilungsplattform 27
Dosimeter Alpha Plus für die Konstanzprüfung 28
Dosissensor: Fingerdetektor 28
Dosissensor: Schwächungskörper 28
Dosissensor: Mammografie-Detektor 28
Sensitometer Typ C „Dual-Color“ 28
Densi/Sensi Kombinationsgerät Densonorm 21 Eco 28
Dosimeter zur Messung des Dosisflächenprodukts 29
Prüfkörper DIGI-13 29
Dunkelkammerleuchte – LED-X 29
Notizen 30
AGB 31

REGO Doppelschürze

Empfohlene Anwendungsbereiche: Spezialuntersuchungen wie Angiographie, DAS, Neuroradiologie, Herzkatheter, Urologie
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: XS, S, M, L, XL
Längen: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Einfacher Klettverschluss je links und rechts: Überlappung der Schürzenseiten wird bei dem Verschluss erreicht
Schulterpolster: Inklusive
Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stützgürtel aus Stretch: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standard Fit	Silver Line / Standard Fit
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel-Nr. (+ Farbcode) *	Artikel-Nr. (+ Farbcode) *
X-Small	Hipwidth 50 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700E39	710E39
				100 cm	700E31	710E31
				110 cm	700E32	710E32
				120 cm	700E33	710E33
				130 cm	700E34	710E34
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701E39	711E39
				100 cm	701E31	711E31
				110 cm	701E32	711E32
				120 cm	701E33	711E33
				130 cm	701E34	711E34
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702E39	712E39
				100 cm	702E31	712E31
				110 cm	702E32	712E32
				120 cm	702E33	712E33
				130 cm	702E34	712E34
Small	Hipwidth 55 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700E49	710E49
				100 cm	700E41	710E41
				110 cm	700E42	710E42
				120 cm	700E43	710E43
				130 cm	700E44	710E44
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701E49	711E49
				100 cm	701E41	711E41
				110 cm	701E42	711E42
				120 cm	701E43	711E43
				130 cm	701E44	711E44
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702E49	712E49
				100 cm	702E41	712E41
				110 cm	702E42	712E42
				120 cm	702E43	712E43
				130 cm	702E44	712E44
Medium	Hipwidth 60 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700E59	711E59
				100 cm	700E51	710E51
				110 cm	700E52	710E52
				120 cm	700E53	710E53
				130 cm	700E54	710E54
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701E59	711E59
				100 cm	701E51	711E51
				110 cm	701E52	711E52
				120 cm	701E53	711E53
				130 cm	701E54	711E54
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702E59	712E59
				100 cm	702E51	712E51
				110 cm	702E52	712E52
				120 cm	702E53	712E53
				130 cm	702E54	712E54
Large	Hipwidth 70 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700E69	710E69
				100 cm	700E61	710E61
				110 cm	700E62	710E62
				120 cm	700E63	710E63
				130 cm	700E64	710E64
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701E69	711E69
				100 cm	701E61	711E61
				110 cm	701E62	711E62
				120 cm	701E63	711E63
				130 cm	701E64	711E64
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702E69	712E69
				100 cm	702E61	712E61
				110 cm	702E62	712E62
				120 cm	702E63	712E63
				130 cm	702E64	712E64
X-Large	Hipwidth 80 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700E79	710E79
				100 cm	700E71	710E71
				110 cm	700E72	710E72
				120 cm	700E73	710E73
				130 cm	700E74	710E74
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701E79	711E79
				100 cm	701E71	711E71
				110 cm	701E72	711E72
				120 cm	701E73	711E73
				130 cm	701E74	711E74
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702E79	712E79
				100 cm	702E71	712E71
				110 cm	702E72	712E72
				120 cm	702E73	712E73
				130 cm	702E74	712E74

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Chirurgenschürze

Empfohlene Anwendungsbereiche:	OP-Bereich, Gipsraum
Material:	Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert:	Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb Rückenschutz (Rückenflügel): Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle:	Nylongewebe PU-beschichtet
Größen:	XS, S, M, L, XL
Längen:	90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Sonderanfertigungen:	Auf Anfrage
Verschluss:	Klettband auf der Rückenseite überkreuzt und seitlich, frontal zu verschließen
Schulterpolster:	Inklusive
Brusttasche:	Silver Line: Inklusive Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei:	Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standard Fit	Silver Line / Standard Fit
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel-Nr. (+ Farbcode) *	Artikel-Nr. (+ Farbcode) *
X-Small	Hüftbreite 55 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700H39	760H39
				100 cm	700H31	760H31
				110 cm	700H32	760H32
				120 cm	700H33	760H33
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701H39	761H39
				100 cm	701H31	761H31
				110 cm	701H32	761H32
				120 cm	701H33	761H33
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702H39	762H39
				100 cm	702H31	762H31
				110 cm	702H32	762H32
				120 cm	702H33	762H33
Small	Hüftbreite 60 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700H49	760H49
				100 cm	700H41	760H41
				110 cm	700H42	760H42
				120 cm	700H43	760H43
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701H49	761H49
				100 cm	701H41	761H41
				110 cm	701H42	761H42
				120 cm	701H43	761H43
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702H49	762H49
				100 cm	702H41	762H41
				110 cm	702H42	762H42
				120 cm	702H43	762H43
Medium	Hüftbreite 60 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700H59	760H59
				100 cm	700H51	760H51
				110 cm	700H52	760H52
				120 cm	700H53	760H53
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701H59	761H59
				100 cm	701H51	761H51
				110 cm	701H52	761H52
				120 cm	701H53	761H53
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702H59	762H59
				100 cm	702H51	762H51
				110 cm	702H52	762H52
				120 cm	702H53	762H53
Large	Hüftbreite 70 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700H69	760H69
				100 cm	700H61	760H61
				110 cm	700H62	760H62
				120 cm	700H63	760H63
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701H69	761H69
				100 cm	701H61	761H61
				110 cm	701H62	761H62
				120 cm	701H63	761H63
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702H69	762H69
				100 cm	702H61	762H61
				110 cm	702H62	762H62
				120 cm	702H63	762H63
X-Large	Hüftbreite 80 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700H79	760H79
				100 cm	700H71	760H71
				110 cm	700H72	760H72
				120 cm	700H73	760H73
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701H79	761H79
				100 cm	701H71	761H71
				110 cm	701H72	761H72
				120 cm	701H73	761H73
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702H79	762H79
				100 cm	702H71	762H71
				110 cm	702H72	762H72
				120 cm	702H73	762H73

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Rundumschürze, komplett-überlappend

Empfohlene Anwendungsbereiche: Spezialuntersuchungen wie Angiographie, DAS, Neuroradiologie, Herzkatheter, Urologie
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: XS, S, M, L, XL
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Vier Klettbänder auf der frontalen, überlappenden Seite; verteilt auf die gesamte Länge angebracht + 1 Klettband an der Schulter
Schulterpolster: Inklusive
Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stützgürtel aus Stretch: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Comfort Fit	Silver Line / Comfort Fit
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
X-Small	Brustumfang Comfort Fit: 82 - 88 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	700D38	780D38
				90 cm	700D39	780D39
				100 cm	700D31	780D31
				110 cm	700D32	780D32
				120 cm	700D33	780D33
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	701D38	781D38
				90 cm	701D39	781D39
				100 cm	701D31	781D31
				110 cm	701D32	781D32
				120 cm	701D33	781D33
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	702D38	782D38
				90 cm	702D39	782D39
				100 cm	702D31	782D31
				110 cm	702D32	782D32
				120 cm	702D33	782D33
Small	Brustumfang Comfort Fit: 88 - 96 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700D49	780D49
				100 cm	700D41	780D41
				110 cm	700D42	780D42
				120 cm	700D43	780D43
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701D49	781D49
				100 cm	701D41	781D41
				110 cm	701D42	781D42
				120 cm	701D43	781D43
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702D49	782D49
				100 cm	702D41	782D41
				110 cm	702D42	782D42
				120 cm	702D43	782D43
Medium	Brustumfang Comfort Fit: 96 - 108 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700D59	780D59
				100 cm	700D51	780D51
				110 cm	700D52	780D52
				120 cm	700D53	780D53
				130 cm	700D54	780D54
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701D59	781D59
				100 cm	701D51	781D51
				110 cm	701D52	781D52
				120 cm	701D53	781D53
				130 cm	701D54	781D54
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702D59	782D59
				100 cm	702D51	782D51
				110 cm	702D52	782D52
				120 cm	702D53	782D53
				130 cm	702D54	782D54
Large	Brustumfang Comfort Fit: 108 - 124 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700D61	780D61
				110 cm	700D62	780D62
				120 cm	700D63	780D63
				130 cm	700D64	780D64
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701D61	781D61
				110 cm	701D62	781D62
				120 cm	701D63	781D63
				130 cm	701D64	781D64
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	702D61	782D61
				110 cm	702D62	782D62
				120 cm	702D63	782D63
				130 cm	702D64	782D64
X-Large	Brustumfang Comfort Fit: 124 - 138 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700D71	780D71
				110 cm	700D72	780D72
				120 cm	700D73	780D73
				130 cm	700D74	780D74
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701D71	781D71
				110 cm	701D72	781D72
				120 cm	701D73	781D73
				130 cm	701D74	781D74
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	702D71	782D71
				110 cm	702D72	782D72
				120 cm	702D73	782D73
				130 cm	702D74	782D74
Ärmel für die Schürze **		0,25 mm Pb		Paar	700405	780405
Stützgürtel für Rundumschürzen (Stretch)				Stück	709D05	769D05

** Alle Schürzen sind auch mit Ärmel verfügbar. Bitte angeben !

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Rundumschürze, teilweise-überlappend

Empfohlene Anwendungsbereiche: Spezialuntersuchungen wie Angiographie, DAS, Neuroradiologie, Herzkatheter, Urologie
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: XS, S, M, L, XL
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Vier Klettbänder, teilweise überlappend
Schulterpolster: Inklusive
Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stützgürtel aus Stretch: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Comfort Fit	Silver Line / Comfort Fit
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
X-Small	Brustumfang Comfort Fit: 82 - 88 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	700738	780738
				90 cm	700739	780739
				100 cm	700731	780731
				110 cm	700732	780732
				120 cm	700733	780733
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	701738	781738
				90 cm	701739	781739
				100 cm	701731	781731
				110 cm	701732	781732
				120 cm	701733	781733
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	702738	782738
				90 cm	702739	782739
				100 cm	702731	782731
				110 cm	702732	782732
				120 cm	702733	781733
Small	Brustumfang Comfort Fit: 88 - 96 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700749	780749
				100 cm	700741	780741
				110 cm	700742	780742
				120 cm	700743	780743
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701749	781749
				100 cm	701741	781741
				110 cm	701742	781742
				120 cm	701743	781743
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702749	782749
				100 cm	702741	782741
				110 cm	702742	782742
				120 cm	702743	782743
Medium	Brustumfang Comfort Fit: 96 - 108 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700759	780759
				100 cm	700751	780751
				110 cm	700752	780752
				120 cm	700753	780753
				130 cm	700754	780754
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701759	781759
				100 cm	701751	781751
				110 cm	701752	781752
				120 cm	701753	781753
				130 cm	701754	781754
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702759	782759
				100 cm	702751	782751
				110 cm	702752	782752
				120 cm	702753	782753
				130 cm	702754	782754
Large	Brustumfang Comfort Fit: 108 - 124 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700761	780761
				110 cm	700762	780762
				120 cm	700763	780763
				130 cm	700764	780764
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701761	781761
				110 cm	701762	781762
				120 cm	701763	781763
				130 cm	701764	781764
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	702761	782761
				110 cm	702762	782762
				120 cm	702763	782763
				130 cm	702764	782764
X-Large	Brustumfang Comfort Fit: 124 - 138 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700771	780771
				110 cm	700772	780772
				120 cm	700773	780773
				130 cm	700774	780774
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701771	781771
				110 cm	701772	781772
				120 cm	701773	781773
				130 cm	701774	781774
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	702771	782771
				110 cm	702772	782772
				120 cm	702773	782773
				130 cm	702774	782774
für Kinder 3-5 Jahre	Hüftbreite 35 cm	0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	50 cm	702845	782845
für Kinder 6-8 Jahre	Hüftbreite 40 cm	0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	60 cm	702856	782856
für Kinder 9-12 Jahre	Hüftbreite 45 cm	0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	70 cm	702867	782867
Kinder Set	Set in 3 Hüftbreiten			Set in 3 Größen	702810	782810
Ärmel für die Schürze **		0,25 mm Pb		Paar	700405	780405
Stützgürtel für Rundumschürzen (Stretch)				Stück	709D05	789D05

** Alle Schürzen sind auch mit Ärmel verfügbar. Bitte angeben !

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Weste, Rock, Kostüm (2-teilig), komplett-überlappend

Empfohlene Material: Spezialuntersuchungen wie Angiographie, DAS, Neuroradiologie, Herzkatheter, Urologie

Bleigleichwert: Bleigummi-Mehrschicht
Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,25 mm Pb

Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet

Größen: XS, S, M, L, XL

Sonderanfertigungen: Auf Anfrage

Verschluss: Weste: vier Klettbänder auf der frontalen, überlappenden Seite der Weste; verteilt auf die gesamte Länge angebracht. Zusätzlich einfacher Klett an einer der Schultern zum erleichterten Anlegen der Weste
Rock: Klettband auf gesamter Hüfthöhe auf der überlappenden Seite; Zur Absicherung: inklusive Schnalle

Schulterpolster: Inklusive

Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich

Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

Größe		Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Classic Line Comfort Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Classic Line Slim Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line Comfort Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line Slim Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
X-Small	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 82 - 88 cm Slim Fit: 80 - 84 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 61 cm Slim Fit 56 cm	700F30	730F30	780F30	760F30
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701F30	731F30	781F30	761F30
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702F30	732F30	782F30	762F30
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 64 - 72 cm Slim Fit: 62 - 68 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 52 cm Slim Fit 50 cm	700G30	730G30	780G30	760G30
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701G30	731G30	781G30	761G30
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702G30	732G30	782G30	762G30
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe X-Small	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe X-Small	700Z30	730Z30	780Z30	760Z30
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Z30	731Z30	781Z30	761Z30
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Z30	732Z30	782Z30	762Z30
Small	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 88 - 96 cm Slim Fit: 84 - 92 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 62 cm Slim Fit 58 cm	700F40	730F40	780F40	760F40
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701F40	731F40	781F40	761F40
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702F40	732F40	782F40	762F40
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 72 - 82 cm Slim Fit: 68 - 76 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 55 cm Slim Fit 53 cm	700G40	730G40	780G40	760G40
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701G40	731G40	781G40	761G40
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702G40	732G40	782G40	762G40
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Small	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Small	700Z40	730Z40	780Z40	760Z40
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Z40	73Zf40	781Z40	761Z40
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Z40	732Z40	782Z40	762Z40
Medium	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 96 - 108 cm Slim Fit: 92 - 102 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 63 cm Slim Fit 60 cm	700F50	730F50	780F50	760F50
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701F50	731F50	781F50	761F50
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702F50	732F50	782F50	762F50
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 82 - 92 cm Slim Fit: 76 - 86 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 58 cm Slim Fit 56 cm	700G50	730G50	780G50	760G50
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701G50	731G50	781G50	761G50
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702G50	732G50	782G50	762G50
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Medium	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Medium	700Z50	730Z50	780Z50	760Z50
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Z50	731Z50	781Z50	761Z50
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Z50	732Z50	782Z50	762Z50
Large	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 108 - 124 cm Slim Fit: 102 - 114 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 64 cm Slim Fit 62 cm	700F60	730F60	780F60	760F60
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701F60	731F60	781F60	761F60
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702F60	732F60	782F60	762F60
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 92 - 104 cm Slim Fit: 86 - 98 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 61 cm Slim Fit 59 cm	700G60	730G60	780G60	760G60
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701G60	731G60	781G60	761G60
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702G60	732G60	782G60	762G60
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Large	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Large	700Z60	730Z60	780Z60	760Z60
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Z60	731Z60	781Z60	761Z60
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Z60	732Z60	782Z60	762Z60
X-Large	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 124 - 138 cm Slim Fit: 114 - 126 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 65 cm Slim Fit 65 cm	700F70	730F70	780F70	760F70
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701F70	731F70	781F70	761F70
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702F70	732F70	782F70	762F70
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 104 - 118 cm Slim Fit: 98 - 112 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 64 cm Slim Fit 62 cm	700G70	730G70	780G70	760G70
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701G70	731G70	781G70	761G70
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702G70	732G70	782G70	762G70
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe X-Large	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe X-Large	700Z70	730Z70	780Z70	760Z70
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Z70	731Z70	781Z70	761Z70
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Z70	732Z70	782Z70	760Z70
Ärmel für die Schürze (bzw. für die Weste) *			0,25 mm Pb		Paar	700405	730405	780405	760405

* Alle Schürzen sind auch mit Ärmel verfügbar. Bitte angeben !

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Weste, Rock, Kostüm (2-teilig), telweise- überlappend

Empfohlene Material: Spezialuntersuchungen wie Angiographie, DAS, Neuroradiologie, Herzkatheter, Urologie
Bleigleichwert: Bleigummi-Mehrschicht
Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,25 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: S, M, L
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Weste: drei Klettbänder auf der frontalen, teilweise überlappenden Seite; verteilt auf die halbe Länge angebracht.
Rock: Klettband auf gesamter Hüfthöhe auf der teilweise überlappenden Seite; Zur Absicherung: inklusive Schnalle
Schulterpolster: Inklusive
Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

Größe		Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Classic Line Comfort Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Classic Line Slim Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line Comfort Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line Slim Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
X-Small	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 82 - 88 cm Slim Fit: 80 - 84 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 61 cm Slim Fit 56 cm	700530	730530	780530	760530
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701530	731530	781530	761530
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702530	732530	782530	762530
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 64 - 72 cm Slim Fit: 62 - 68 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 52 cm Slim Fit 50 cm	700630	730630	780630	760630
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701630	731630	781630	761630
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702630	732630	782630	762630
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe X-Small	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe X-Small	700Y30	730Y30	780Y30	760Y30
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Y30	731Y30	781Y30	761Y30
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Y30	732Y30	782Y30	762Y30
Small	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 88 - 96 cm Slim Fit: 84 - 92 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 62 cm Slim Fit 58 cm	700540	730540	780540	760540
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701540	731540	781540	761540
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702540	732540	782540	762540
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 72 - 82 cm Slim Fit: 68 - 76 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 55 cm Slim Fit 53 cm	700640	730640	780640	760640
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701640	731640	781640	761640
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702640	732640	782640	762640
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Small	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Small	700Y40	730Y40	780Y40	760Y40
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Y40	731Y40	781Y40	761Y40
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Y40	732Y40	782Y40	762Y40
Medium	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 96 - 108 cm Slim Fit: 92 - 102 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 63 cm Slim Fit 60 cm	700550	730550	780550	760550
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701550	731550	781550	761550
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702550	732550	782550	762550
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 82 - 92 cm Slim Fit: 76 - 86 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 58 cm Slim Fit 56 cm	700650	730650	780650	760650
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701650	731650	781650	761650
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702650	732650	782650	762650
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Medium	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Medium	700Y50	730Y50	780Y50	760Y50
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Y50	731Y50	781Y50	761Y50
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Y50	732Y50	782Y50	762Y50
Large	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 108 - 124 cm Slim Fit: 102 - 114 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 64 cm Slim Fit 62 cm	700560	730560	780560	760560
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701560	731560	781560	761560
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702560	732560	782560	762560
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 92 - 104 cm Slim Fit: 86 - 98 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 61 cm Slim Fit 59 cm	700660	730660	780660	760660
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701660	731660	781660	761660
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702660	732660	782660	762660
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe Large	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe Large	700Y60	730Y60	780Y60	760Y60
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Y60	731Y60	781Y60	761Y60
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Y60	732Y60	782Y60	762Y60
X-Large	Weste	Brustumfang Comfort Fit: 124 - 138 cm Slim Fit: 114 - 126 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 65 cm Slim Fit 65 cm	700570	730570	780570	760570
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701570	731570	781570	761570
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702570	732570	782570	762570
	Rock	Taillenumfang Comfort Fit: 104 - 118 cm Slim Fit: 98 - 112 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	Comfort Fit 64 cm Slim Fit 62 cm	700670	730670	780670	760670
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701670	731670	781670	761670
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702670	732670	782670	762670
	Kostüm (Weste & Rock)	siehe Maße Angaben Weste, Rock für Größe X-Large	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	siehe Länge Angaben Weste, Rock für Größe X-Large	700Y70	730Y70	780Y70	760Y70
			0,35 mm Pb	0,25 mm Pb		701Y70	731Y70	781Y70	761Y70
			0,50 mm Pb	0,25 mm Pb		702Y70	732Y70	782Y70	762Y70
Ärmel für die Schürze (bzw. für die Weste) *			0,25 mm Pb		Paar	700405	730405	780405	760405

* Alle Schürzen sind auch mit Ärmel verfügbar. Bitte angeben !

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **
** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Mantelschürze (Frontschürze)

Empfohlene Anwendungsbereiche: Gastrointestinaltrakt, Neuroradiologie, CT-Intervention, Urologie
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,25 mm Pb; 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz (Rückenflügel): jeweils generell 0,25 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: XS, S, M, L, XL
Längen: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Rückenflügel auf der Rückenseite überkreuzt und seitlich, frontal mit zwei Klettverschlüssen zu verschließen
Auf Wunsch: Schnallenverschluss
Schulterpolster: Inklusive
Brusttasche: Silver Line: Inklusive
Classic Line: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standart Fit	Silver Line / Standart Fit
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
X-Small	Brustumfang 82 - 88 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	700A38	710A38
				90 cm	700A39	710A39
				100 cm	700A31	710A31
				110 cm	700A32	710A32
				120 cm	700A33	710A33
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	701A38	711A38
				90 cm	701A39	711A39
				100 cm	701A31	711A31
				110 cm	701A32	711A32
				120 cm	701A33	711A33
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	80 cm	702A38	712A38
				90 cm	702A39	712A39
				100 cm	702A31	712A31
				110 cm	702A32	712A32
				120 cm	702A33	712A33
Small	Brustumfang 88 - 96 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700A49	710A49
				100 cm	700A41	710A41
				110 cm	700A42	710A42
				120 cm	700A43	710A43
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701A49	711A49
				100 cm	701A41	711A41
				110 cm	701A42	711A42
				120 cm	701A43	711A43
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702A49	712A49
				100 cm	702A41	712A41
				110 cm	702A42	712A42
				120 cm	702A43	712A43
Medium	Brustumfang 96 - 108 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	700A59	710A59
				100 cm	700A51	710A51
				110 cm	700A52	710A52
				120 cm	700A53	710A53
				130 cm	700A54	710A54
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	701A59	711A59
				100 cm	701A51	711A51
				110 cm	701A52	711A52
				120 cm	701A53	711A53
				130 cm	701A54	711A54
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	90 cm	702A59	712A59
				100 cm	702A51	712A51
				110 cm	702A52	712A52
				120 cm	702A53	712A53
				130 cm	702A54	712A54
Large	Brustumfang 108 - 124 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700A61	710A61
				110 cm	700A62	710A62
				120 cm	700A63	710A63
				130 cm	700A64	710A64
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701A61	711A61
				110 cm	701A62	711A62
				120 cm	701A63	711A63
				130 cm	701A64	711A64
		0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	702A61	712A61
				110 cm	702A62	712A62
				120 cm	702A63	712A63
				130 cm	702A64	712A64
X-Large	Brustumfang 124 - 138 cm	0,25 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	700A71	710A71
				110 cm	700A72	710A72
				120 cm	700A73	710A73
				130 cm	700A74	710A74
		0,35 mm Pb	0,25 mm Pb	100 cm	701A71	711A71
				110 cm	701A72	711A72
				120 cm	701A73	711A73
				130 cm	701A74	711A74
		0,50 mm Pb	0,250 mm Pb	100 cm	702A71	712A71
				110 cm	702A72	712A72
				120 cm	702A73	712A73
				130 cm	702A74	712A74
für Kinder 4-6 Jahre	Hüftbreite 54 - 62 cm	0,50 mm Pb	0,25 mm Pb	60 cm	702B45	712B45
für Kinder 6-8 Jahre	Hüftbreite 62 - 72 cm			70 cm	702B56	712B56
für Kinder 8-11 Jahre	Hüftbreite 72 - 78 cm			80 cm	702B67	712B67
Kinder Set	Set in 3 Hüftbreiten			Set in 3 Größen	702B10	712B10

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **
** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Dentalschürze Panorama Patientenschutz (mit Rückenschutz und Panoramaschilddrüse)

Empfohlene Anwendungsbereiche: Sitzende oder stehende Panoramaaufnahmen in der Kiefer- und Zahnmedizin - Patientenschutz
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,35 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Small, Large für je Erwachsene und Kinder
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Erwachsene: einfacher Klettverschluss auf einer Schulter
Schulterpolster: Inklusiv
Brusttasche: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standart Fit		Silver Line / Standart Fit	
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €
DC 1 / Kinder	Breite 45 cm	0,35 mm Pb	0,35 mm Pb	60 cm	701R46		761R46	
		0,50 mm Pb	0,50 mm Pb		702R46		762R46	
DC 2 / Kinder		0,35 mm Pb	0,35 mm Pb	70 cm	701R57		761R57	
		0,50 mm Pb	0,50 mm Pb		702R57		762R57	
DA 1 / Erwachsene	Breite 60 cm	0,35 mm Pb	0,35 mm Pb	80 cm	701R68		761R68	
		0,50 mm Pb	0,50 mm Pb		702R68		762R68	
DA 2 / Erwachsene		0,35 mm Pb	0,35 mm Pb	90 cm	701R79		761R79	
		0,50 mm Pb	0,50 mm Pb		702R79		762R79	

REGO Dentalschürze Standart Patientenschutz (mit Panoramaschilddrüse)

Empfohlene Anwendungsbereiche: Sitzende oder liegende Aufnahmen in der Kiefer- und Zahnmedizin - Patientenschutz
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Small, Large für je Erwachsene und Kinder
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Einfacher Klettverschluss zum rückseitigen Anbringen und Verbinden des Frontalschutzes an die Schulterblätter
Schulterpolster: Auf Wunsch erhältlich
Brusttasche: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standart Fit		Silver Line / Standart Fit	
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €
DC 1 / Kinder	Breite 45 cm	0,35 mm Pb	-	60 cm	701S46		761S46	
		0,50 mm Pb	-		702S46		762S46	
DC 2 / Kinder		0,35 mm Pb	-	70 cm	701S57		761S57	
		0,50 mm Pb	-		702S57		762S57	
DA 1 / Erwachsene	Breite 60 cm	0,35 mm Pb	-	80 cm	701S68		761S68	
		0,50 mm Pb	-		702S68		762S68	
DA 2 / Erwachsene	Breite 70 cm	0,35 mm Pb	-	90 cm	701S79		761S79	
		0,50 mm Pb	-		702S79		762S79	

REGO Dentalschürze Anwender- /Patientenschutz (mit Standart Schilddrüsenschutz)

Empfohlene Anwendungsbereiche: Orthopantomographie, Cephalometrie, Sinographie – geeignet für sitzende und stehende Patienten oder Anwender
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: wahlweise 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Rückenschutz: Generell 0,35 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Small, Large für je Erwachsene und Kinder
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Klettband auf der Rückenseite überkreuzt und seitlich, frontal zu verschließen
Schulterpolster: Inklusiv
Brusttasche: Auf Wunsch erhältlich
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standart Fit		Silver Line / Standart Fit	
Größe	Maße	Bleigleichwert Frontteil	Bleigleichwert Rückenteil	Länge	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Preis €
DC 1 / Kinder	Breite 45 cm	0,35 mm Pb	0,35 mm Pb	60 cm	701Q46		761Q46	
		0,50 mm Pb			702Q46		762Q46	
DC 2 / Kinder		0,35 mm Pb		70 cm	701Q57		761Q57	
		0,50 mm Pb			702Q57		762Q57	
DA 1 / Erwachsene	Breite 60 cm	0,35 mm Pb		80 cm	701Q68		761Q68	
		0,50 mm Pb			702Q68		762Q68	
DA 2 / Erwachsene	Breite 70 cm	0,35 mm Pb		90 cm	701Q79		761Q79	
		0,50 mm Pb			702Q79		762Q79	

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **
** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Halbschürze / Gonadenschutz

Empfohlene Anwendungsbereiche: Thorax- und obere Abdomen-Untersuchungen
Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Frontalschutz: 0,50 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Erwachsene: A1 (Small), A2 (Large)
Kinder: C1 (Small), C2 (Large)
Set: Bestehend aus A1, A2, C1, C2
Sonderanfertigungen: Auf Anfrage
Verschluss: Wahlweise Klettband oder Hüftspannbügel
Stickerei: Auf Wunsch erhältlich

					Classic Line / Standart Fit	Silver Line / Standart Fit
	Größe	Verschluss	Maße (Länge x Breite)	Bleigleichwert Frontteil	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Halbschürze / Gonadenschutz	**C1 / Kinder**	Klettverschluss	20 x 25 cm	0,50 mm Pb	702J40	762J40
	C2 / Kinder		30 x 30 cm	0,50 mm Pb	702J50	762J50
	A1 / Erwachsene		37 x 40 cm	0,50 mm Pb	702J60	762J60
	A2 / Erwachsene		40 x 45 cm	0,50 mm Pb	702J70	762J70
	Set		Bestehend aus A1, A2, C1, C2	0,50 mm Pb	702J10	762J10
	C1 / Kinder	Hüftspannbügel	20 x 25 cm	0,50 mm Pb	702I40	762I40
	C2 / Kinder		30 x 30 cm	0,50 mm Pb	702I50	762I50
	A1 / Erwachsene		37 x 40 cm	0,50 mm Pb	702I60	762I60
	A2 / Erwachsene		40 x 45 cm	0,50 mm Pb	702I70	762I70
	Set		Bestehend aus A1, A2, C1, C2	0,50 mm Pb	702I10	762I10
Bügel für Halbschürzen (Ersatz)	**C1 / Kinder**	-	20 x 25 cm	-	799I45	-
	C2 / Kinder		30 x 30 cm	-	799I55	-
	A1 / Erwachsene		37 x 40 cm	-	799I65	-
	A2 / Erwachsene		40 x 45 cm	-	799I75	-

REGO Ovarienschutz

Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Direkter Ovarienschutz: 1,0 mm Pb
Indirekter Ovarienschutz: 2,0 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Direkter Ovarienschutz: Small, Medium, Large (in Atlantikblau)
Indirekter Ovarienschutz: 5 Einsätze mit aufsteigenden Größen
Set: Direkter Ovarienschutz: bestehend aus Small, Medium, Large und einem Gürtel
Indirekter Ovarienschutz: ein Rahmen (170 x 170 mm/ 176 x 176 mm) und fünf Einsätze mit aufsteigenden Größen
Verschluss: Direkter Ovarienschutz: Klettverschluss

			Classic Line / Standart Fit	Silver Line / Standart Fit
	Größe	Bleigleichwert Frontteil	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Ovarienschutz (Direkt) mit Gürtel	**Small**	1,00 mm Pb	703M40	763M40
	Medium	1,00 mm Pb	703M50	763M50
	Large	1,00 mm Pb	703M60	763M60
	Set in 3 Größen	1,00 mm Pb	703M10	763M10
	nur Gürtel für Classic Line oder Silver Line		709M05	
Ovarienschutz (Indirekt)	**für Schienabstand 170 mm und 176 mm / Set mit 5 Größen**	2,00 mm Pb	794N10	
	für sonstige Schienabstände / Set mit 5 Größen	2,00 mm Pb	794N50	- -
	für Schienabstand 170 mm und 176 mm, extra Einsätze / Einzeln	2,00 mm Pb	794N40	
	nur Rahmen		799N05	

REGO Brustdrüsenabdeckung

Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: 0,50 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Standart
Verschluss: Klettverschluss

				Classic Line / Standart Fit	Silver Line / Standart Fit
	Größe	Verschluss	Bleigleichwert Frontteil	Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Brustdrüsenabdeckung	**Standart**	Klettverschluss	0,50 mm Pb	702O00	762O00

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Halbschürze - Gonadenschutz / C2 Kinder / mit Klettverschluss / Classic Line-Standart Fit / Farbe Bayrischblau: 702J50b					

(Ovarienschutz (Direkt) nur in Atlantikblau) (Ovarienschutz (Indirekt) in Standart)
Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **
** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO T-Shield Gonaden-/ Testesschutz

Empfohlene Anwendungsbereiche:	Thorax- und obere Abdomen-Untersuchungen
Material:	T-Shield Gonadenschutz: Bleigummi-Mehrschicht Testesschutz: Bleigummi-Einschichtmaterial auf Naturkautschukbasis
Bleigleichwert:	Rundumschutz: 1,0 mm Pb
Außenhülle:	T-Shield Gonadenschutz: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen:	T-Shield Gonadenschutz: Small (bis 9 Jahre, rot), Medium (bis 14 Jahre, grün), Large (ab 15 Jahre, blau) Testesschutz, weiß:Erwachsene: 135 x 105 x 60 mm / Knaben: 103 x 85 x 55 mm
Set:	T-Shield Gonadenschutz: Small, Medium, Large
Sonderanfertigungen:	Auf Anfrage
Verschluss:	T-Shield Gonadenschutz: Klettverschluss Testesschutz: Spring-/ Etuiverschluss

	Größe	Verschluss	Bleigleichwert Frontteil	Classic Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
T-Shield Gonadenschutz	**Small**	Klettverschluss	1,00 mm Pb	703K40	763K40
	Medium		1,00 mm Pb	703K50	763K50
	Large		1,00 mm Pb	703K60	763K60
	Set in 3 Größen		1,00 mm Pb	703K10	763K10
Testesschutz	**Knaben**	Springverschluss	1,00 mm Pb	793L40	-
	Erwachsene		1,00 mm Pb	793L60	
Hygienebeutel für T-Shield oder Testes Gonadenschutz (100 St. Packung)	**Small**	-	-	799K45	-
	Medium			799K55	
	Large			799K65	

REGO Ovarien- und Gonadenschutz für Säuglinge und Kleinkinder

Material	Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert	1,0 mm Pb
Außenhülle	Nylongewebe PU-beschichtet
Größen/ Farben	Mädchen Small: Kirschrot (0-2 Jahre) Mädchen Large: Pink (3-6 Jahre) Jungen Small: Bayrischblau (0-2 Jahre) Jungen Large: Atlantikblau (3-6 Jahre)
Set	eine Außenhülle und eine Bleieinlage
Verschluss	Klettverschluss an der Kapsel des Gonadenschutzes als auch am Gürtel für Ovarien- und Gonadenschutz Blei ist aus der Außenhülle herausnehmbar
Besonderheiten	Außenhülle ist waschbar Blei und Außenhülle separat bestellbar

	Größe	Bleigleichwert	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr.
Ovarienschutz Mädchen mit Gürtel "Daphne"	**Small**	1,00 mm Pb	773M40
	Large	1,00 mm Pb	773M60
	Set in 2 Größen	1,00 mm Pb	773M10
Gonadenschutz Buben mit Gürtel "Apollo"	**Small**	1,00 mm Pb	773K40
	Large	1,00 mm Pb	773K60
	Set in 2 Größen	1,00 mm Pb	773K10
Nur Bleieinsatz Mädchen	**Small**	1,00 mm Pb	773M45
	Large	1,00 mm Pb	773M65
Nur Bleieinsatz Buben	**Small**	1,00 mm Pb	773K45
	Large	1,00 mm Pb	773K65
Nur Außenhülle Stoff Mädchen	**Small**	-	779M45
	Large	-	779M65
Nur Außenhülle Stoff Buben	**Small**	-	779K45
	Large	-	779K65

REGO Schienbeinschutz, flexibel

Material:	Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert:	Rundumschutz: 0,50 mm Pb
Außenhülle:	Nylongewebe PU-beschichtet
Größen:	Standart
Set:	Paar
Sonderanfertigungen:	Auf Anfrage
Verschluss:	Klettverschluss

	Größe	Verschluss	Bleigleichwert Frontteil	Classic Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Schienbeinschutz, flexibel	**Standart** **51,5 cm x 35 cm**	Klettverschluss	0,50 mm Pb	702P00	762P00

Information zu den Farben:
1-) T-Shield Gonadenschutz in Standart Farben: Small (bis 9 Jahre, rot), Medium (bis 14 Jahre, grün), Large (ab 15 Jahre, blau)
2-) Testesschutz nur in Weiß
3-) Hygienebeutel nur in Transparent
4-) Ovarien- und Gonadenschutz für Säuglinge und Kleinkinder in Standart Farben: Mädchen Small: Kirschrot (0-2 Jahre), Large: Pink (3-6 Jahre), Jungen Small: Bayrischblau (0-2 Jahre), Large: Atlantikblau (3-6 Jahre)

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l
* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün : 701D62g					

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **

** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Schilddrüsen-/ Sternumschutz

Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: 0,50 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Panorama: Small, Large
Standard: Small, Large
Sternum: Einheitsgröße
Verschluss: Einfacher Klettverschluss oder Magnetverschluss am Nackenband
Hygienefutteral: Auf Wunsch erhältlich

	Größe	Verschluss	Bleigleichwert Frontteil	Classic Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Panorama Schilddrüsenschutz	**Small**	Klettverschluss	0,50 mm Pb	702X40	762X40
	Large		0,50 mm Pb	702X60	762X60
	Small	Magnetverschluss	0,50 mm Pb	702c40	762c40
	Large		0,50 mm Pb	702c60	762c60
Standart Schilddrüsenschutz	**Small**	Klettverschluss	0,50 mm Pb	702V40	762V40
	Large		0,50 mm Pb	702V60	762V60
	Small	Magnetverschluss	0,50 mm Pb	702a40	762a40
	Large		0,50 mm Pb	702a60	762a60
Sternumschutz	**Einheitsgröße**	Klettverschluss	0,50 mm Pb	702W40	762W00
		Magnetverschluss	0,50 mm Pb	702b40	762b40
Hygienefutteral Schilddrüsenschutz	**20 St./Packung**	-	-	799V05	-

REGO Strahlenschutzkappe

Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Wahlweise: 0,35 mm Pb; 0,50 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: Small, Large
Verschluss: Band zum Verschließen am Hinterkopf

	Größe	Verschluss	Bleigleichwert Frontteil	Classic Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Strahlenschutzkappe Modell Bonnet	**Small**	mit Band	0,35 mm Pb	701U40	761U40
			0,50 mm Pb	702U40	762U40
	Large	mit Band	0,35 mm Pb	701U60	761U60
			0,50 mm Pb	702U60	762U60

REGO Patientenabdeckung

Material: Bleigummi-Mehrschicht
Bleigleichwert: Wahlweise: 0,50 mm Pb; 1,0 mm Pb
Außenhülle: Nylongewebe PU-beschichtet
Größen: 60 x 60 cm, 60 x 90 cm und 120 x 60 cm
Sonderanfertigung: Auf Anfrage

	Größe	Bleigleichwert Frontteil	Classic Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *	Silver Line / Standart Fit Artikel Nr. (+ Farbindex) *
Patientenabdeckung	**60 cm x 60 cm**	0,50 mm Pb	702T40	762T40
		1,00 mm Pb	703T40	763T40
	60 cm x 90 cm	0,50 mm Pb	702T50	762T50
		1,00 mm Pb	703T50	763T50
	60 cm x 120 cm	0,50 mm Pb	702T60	762T60
		1,00 mm Pb	703T60	763T60

REGO CT-Schutzschild

Material: In Vinyl eingearbeitetes Bariumsulphat, bleifrei
Bleigleichwert: CT-Augenschutzschild 0,07 mm Pb ; CT-Schilddrüsenschutzschild 0,125 mm Pb
Außenhülle: 2-Schicht-Modell: Vinyl, Schaumstoff
Besonderheiten: Universell passender Formschnitt, Einwegbenutzung
Set: Wahlweise erhältlich in 10er und 50er Packungen

	Stück in Verpackung	Bleigleichwert	Artikel Nr.	
CT-Augenschutzschild	10	0,07 mm Pb	414001	(UDI-DI: 426040542CTABN)
	50		414002	
CT-Schilddrüsenschutzschild	10	0,125 mm Pb	414003	(UDI-DI: 426040542CTSCS)
	50		414004	

Alle Artikel in 8 Farben lieferbar:	Atlantikblau	Bayrischblau	Kirschrot	Dunkelrosa	Abendrot	Bordeauxrot
	a	b	c	d	e	f
Bei Bedarf bitte Farbindex angeben:	Smaragdgrün	Titansilber	sea animals	little paws	colourful buttons	seal the sailor
	g	h	i	j	k	l

* Beispiel für Artikel Nr. + Farbindex	Rundumschürze Large / Front 0,35 Pb / Rücken 0,25 Pb / Länge 110 cm / Classic Line-Comfort Fit / Farbe Smaragdgrün: 701D62g

Strahlenschutz "SILVER LINE", Außenhülle antibakteriell **
** Antibakterielle Wirkung nach DIN EN ISO 20743: 10-2013 bestätigt durch Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und Kunststoffe mbH

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Röntgenschutzbrillen

Material:	Bleiglas
Bleigleichwert:	Panorama 0,80 mm Pb (+/- 0,05 mm Pb) ; Ultra Light und Fitover 0,75 mm Pb (+/- 0,05 mm Pb)
Außenhülle/ Farben:	Panorama: Hochwertiges Acetat, braun Ultra Light: Langlebiges Nylon, schwarz/silber Fitover: Langlebiges Nylon, schwarz (matt)
Gesamtgewicht:	Panorama 83 gr ; Ultra Light 64 gr ; Fitover 115 gr
Besonderheiten:	Panorama: Mit und ohne Korrektionsschliff erhältlich, Ausgleich von +4,0 bis -7,0 Dioptrien möglich Ultra Light: Mit und ohne Korrektionsschliff erhältlich, Ausgleich von +3,0 bis -3,0 Dioptrien möglich Fitover: Über regulären Korrektionsbrillen aufzuziehen, ohne Korrektionsschliff
Set:	1 x Brille, 1 x Brillenetui, 1 x Brillenkordel, 1 x REGO-Brillenputztuch

	Besonderheit	Farbe	Bleigleichwert	Gewicht	Artikel Nr.
Panorama	Bleiglas	braun	0,80 mm Pb	83 gr	424001
	mit Korrektionseinschliff Einstärkengläser *				424030
	mit Korrektionseinschliff Bifokale Gläser *				424031
	mit Korrektionseinschliff Gleitsichtgläser *				424032
Ultra Light	Bleiglas	schwarz/silber	0,75 mm Pb	64 gr	424106
	mit Korrektionseinschliff Einstärkengläser *				424040
	mit Korrektionseinschliff Bifokale Gläser *				424041
	mit Korrektionseinschliff Gleitsichtgläser *				424042
Fitover	Bleiglass	schwarz (matt)	0,75 mm Pb	115 gr	424107

* Wir bitten hierzu um Vorgabe der exakten Werte gemäß Brillenverordnung bzw. Brillenpass

REGO Strahlenschutzhandschuhe

Material:	Kautschuk mit Bleianteilen
Schutzgrade:	Light, Medium, Heavy
Außenhülle/ Farben:	Langlebiges Nylon, braun (matt)
Größe:	6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9
Besonderheiten:	Sterile Einweghandschuhe
Set:	bestellbar ab einer Menge von 5 Paar pro Bestellung

	Materialdicke	Absorption 60 kV *	Absorption 80 kV *	Absorption 100 kV *	Größe	Artikel Nr.
Strahlenschutz Chirurgie Handschuhe	**Light 0,18 / 0,20 mm**	40%	35%	30%	6,5	423001
					7	423002
					7,5	423003
					8	423004
					8,5	423005
					9	423006
	Medium 0,32 / 0,34 mm	68%	61%	54%	6,5	423011
					7	423012
					7,5	423013
					8	423014
					8,5	423015
					9	423016
	Heavy 0,42 / 0,46 mm	75%	69%	63%	6,5	423101
					7	423102
					7,5	423103
					8	423104
					8,5	423105
					9	423106

* Absorption Angaben mit (+ / - 5%)

Material:	Mehrschicht-Blei
Bleigleichwert:	Wahlweise: 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb, 0,50 mm Pb
Außenhülle/ Farben:	Nylongewebe mit PU-Beschichtung, blau
Größe:	Small, Medium, Large
Besonderheiten:	Öffnung an der Innenseite mit für Daumen

	Größe	Bleigleichwert	Artikel Nr.
Strahlenschutzhandschuhe mit Öffnung an der Handinnenseite	**Einheitsgröße**	0,25 mm	423021
		0,35 mm	423026
		0,50 mm	423031

Material:	Bleivinyl
Bleigleichwert:	0,50 mm Pb
Außenhülle/ Farben:	Kunstleder, schaumstoffgefüttert; Dunkelblau; bei größeren Bestellmengen: wahlweise auch Bordauxrot
Größe:	Einheitsgröße
Besonderheiten:	nahtlos

	Größe	Bleigleichwert	Artikel Nr.
Strahlenschutz Handschuhe mit Kunstlederüberzug	**Einheitsgröße**	0,50 mm Pb	422252

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Schürzenlagerungssysteme

(UDI-DI: 426040542SLSEJ)

Material: Rostfreier Edelstahl
Besonderheiten: hochklappbar, umlegbar (links und rechts schwenkbar), einseitig schwenkbar, unbewegbar
Ausführungen: siehe untere Tabelle

	Besonderheit	Ausführung	Artikel Nr.
Wandhalterungen	**hochklappbar**	Für 1 Mantelschürze	400001
		Für 1 Mantelschürze + 1 Paar Strahlenschutzhandschuhe	400002
	umlegbar (links/rechts schwenkbar)	Für 1 Strahlenschutzschürze	400006
		Für 2 Strahlenschutzschürzen	400025
		Für 3 Strahlenschutzschürzen	400105
		Für 10 Strahlenschutzschürzen (5 nach links, 5 nach rechts schwenkbar)	400106
	einseitig schwenkbar	Für 5 Strahlenschutzschürzen (nach links)	400004
		Für 5 Strahlenschutzschürzen (nach rechts)	400104
	unbeweglich	Für 4 Halbschürzen mit Hüftspannbügel	400003
		Für 1 Dental-, Chirurgen-, Halbschürze oder Patientenabdecku	400007
		Für 1 Paar Röntgenhandschuhe	400008
		Für 2 Paar Röntgenhandschuhe	400009
		Für 3 Paar Röntgenhandschuhe	400010
Mobiler Schürzenständer	**fahrbar**	Für 5 Strahlenschutzschürzen	400011
		Für 5 Strahlenschutzschürzen + 2 Paar Handschuhe	400012
		Für 6 Strahlenschutzschürzen	400020
		Für 10 Strahlenschutzschürzen	400013
		Für 10 Strahlenschutzschürzen + 3 Paar Handschuhe	400014
		Für 10 Kombinationen Weste/Rock	400018
		Für 5 Strahlenschutzschürzen + 5 Kombinationen Weste/Rock	400019
Bügel	Einfach, stabil und vielseitig anwendbar – REGO Bügel aus rostfreiem Edelstahl		400016
	Einfach, stabil und vielseitig anwendbar – REGO Bügel aus Holz		400015

Für die Halterung einzelner Kostüme auf die Ausführungen der Ständer für reguläre Schürzen stehen Haken für die Rockaufhängung zum Verkauf
Haken für Rockaufhängung Set, 2 Stück : 10,00 € / Artikel Nr. 400017
Transportkiste (nötig bei allen Mobilen Schürzenständern): 100,00 € / Artikel Nr. 400037
2-teilige Verpackung für fahrbaren Schürzenständer: 15,00 € / Artikel Nr. 400038

REGO Auflagedecke für Buckytisch

(UDI-DI: 426040542ADB9W)

Material: Schaumstoffkern
Außenhülle/ Farben: Kunstlederüberzug, royalblau; andere Farben auf Wunsch erhältlich
Größen: 55 x 200 x 1 cm, 55 x 200 x 2 cm, 55 x 200 x 3 cm; Sondermaße auf Wunsch erhältlich

	Maße (BxLxH)	Artikel Nr.
Auflagedecke für Buckytisch	**55 x 200 x 1 cm**	611001
	55 x 200 x 2 cm	611002
	55 x 200 x 3 cm	611003

REGO Reinigungsmittel für Röntgenschutzbekleidung

(UDI-DI: 426040542RMREE)

Anwendungsbereiche: Reinigung von Röntgenschutzbekleidung
Chemische Zusammensetzung: 2% Konzentrat, 98% Dest. Wasser
Farbe: Flüssig, grün
Besonderheiten: Frisch und dezent riechend, aldehydfrei
Set: 250 ml Flasche mit Sprüher

	Artikel Nr.
Reinigungsmittel für Röntgenschutzbekleidung, Flasche 250 ml, mit Sprüher	201050

REGO Prüfung und Entsorgung von Röntgenschutzbekleidung

	Ausführung	Artikel Nr.
Prüfung Strahlenschutzartikel gem. DIN 6857-2 inkl. Dokumentation *(Prüfung / Qualitätsprüfung Ihrer Schutzkleidung gemäß DIN 6857-2 mittels Durchleuchtung)*	**bis 5 Artikel**	201056
	bis 50 Artikel	201057
	bis 100 Artikel	201058
	ab 100 Artikel	201059
Entsorgung von Röntgenschürzen	**je Schürze**	960007

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Röntgenschutzkleidung nach Maß

Perfekter Sitz und maximale Strahlensicherheit!
Bitte übermitteln Sie uns folgende Maße zusätzlich zum gewünschten Schürzenmodell – so machen wir die REGO Röntgenschürze zu Ihrer perfekt passenden Schürze!



REGO Decken-Strahlenschutzschild-System

(UDI-DI: 426040542DSSCU)

Deckenstativ:	Beschreibung: stabile Metallkonstruktion zur Befestigung an der Rohdecke für die Überbrückung von abgehängten Decken. Länge: wahlweise 37-144cm Tragfähigkeit: 30 kg inklusive Abdeckhaube; Zwei-, Drei-, Vierfachaufnahme möglich Reichweite/Länge: 60,75,85 oder 95 cm
Verlängerungsarm:	Rotation: 360° drehbar um Deckenstativ Montage: Kopplung an Federarm Länge: 90 cm Tragfähigkeit: bis 21 kg
Federarm:	Rotation: in der vertikalen Ebene, in Intervallen von je 15°, von -45° bis +45° einstellbar Montage: Kopplung an Schildverbindungsarm innenliegende, verstellbare Feder ermöglicht Gewichtsausgleich des Schildes und Verbleib in jeder gewünschten Position Länge: 60 cm oder 80 cm
Schutzschild-verbindungsarm:	Rotation: 360°drehbar um die Vertikale, Neigung des Schildes von ca. -5° bis +45° Montage: Kopplung an Schutzschild mittels eines Kugelgelenks inklusive Schwarzer Thermoplast-Griff zur Führung des Halterarmes Maße: Blei-Acrylglasscheibe 77 x 62 x 1,2cm
Schutzschildscheibe:	Bleigleichwert: 0,50 mm Pb Rotation: drehbar um 360° um den Aufhängepunkt Sonderanfertigungen: andere Maße oder Kurvenausschnitte auf Wunsch erhältlich

	Artikel Nr.
Decken-Strahlenschutzschild-System	222700

REGO Mobile Strahlenschutzwand

(UDI-DI: 426040542RSWFA)

Material:	Spannplatte mit Bleieinlage
Bleigleichwert:	Strahlenschutzwand: Wahlweise: 1,0 mm Pb, 2,0 mm Pb Strahlenschutzfenster: Wahlweise: 1,6 mm Pb, 2,2 mm Pb
Außenhülle/ Farben:	Einfassung aus Alu-Profil, Fahrgestell aus Aluguss mit lenkbaren Doppelrollen mit Feststellfunktion, weiß
Größe:	Strahlenschutzwand: Mitte: 100 x 195 cm (B x H), Seiten: 50 x 195 cm (bei 3-teilig) Strahlenschutzfenster: 30 x 40 cm, 40 x 50 cm, 70 x 80 cm
Gewicht:	1-teilig: 1,0 mm Pb: ca. 77 kg ; 2,0 mm Pb: ca. 103 kg 3-teilig: 1,0 mm Pb: ca. 155 kg ; 2,0 mm Pb: ca. 205 kg
Sonderanfertigungen:	Auf Wunsch erhältlich

	Modell	Bleigleichwert	Fenster Ausführung	Artikel Nr.
Röntgenschutzwand fahrbar, 100 x 195 cm	Modell R 1010	1,0 mm Pb	ohne Fenster	222620
	Modell R 1011		30 x 40 cm	222621
	Modell R 1012		40 x 50 cm	222622
	Modell R 1013		70 x 80 cm	222623
	Modell R 1020	2,0 mm Pb	ohne Fenster	222630
	Modell R 1021		30 x 40 cm	222631
	Modell R 1022		40 x 50 cm	222632
	Modell R 1023		70 x 80 cm	222633
Röntgenschutzwand fahrbar, 3-teilig **(Mittelteil 100 x 195 cm, Seitenteile jeweils 50 x 195 cm)**	Modell R 1030	2,0 mm Pb	ohne Fenster	222635

Transportkiste/Spezialverpackung für Röntgenschutzwand (nötig bei allen Wändern): 126,00€ / Artikel Nr. 222640
Andere Abmessungen / Pb-Werte auf Anfrage !

REGO Unterkörperschutzschild

(UDI-DI: 426040542UKSER)

Material:	Bleigummi, Edelstahl
Bleigleichwert:	Pb 0,50 mm, auf Anfrage Pb 1,5 mm
Montage:	am Bucktisch
Außenhülle / Farbe	Grau
Größe:	110 x 76 cm
Gewicht:	Metallteil: ca. 4 kg, Bleilamellen Pb 0,50 mm: ca. 7,4 kg
Sonderanfertigung:	auf Anfrage

	Modell	Bleigleichwert	Anwendung	Artikel-Nr.
REGO Unterkörperschutzschild	klappbar	2,0 mm Pb	am Buckytisch	222701

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Lagerungshilfen

(UDI-DI: 426040542LGHCA)

Material:	**aus Schaumstoff**	**aus Polyethylen**	**beschichtet**
Eigenschaften:	strahlungsdurchlässig, unbeschichtet, offenporig	strahlendurchlässig, abwaschbar, feuchtigkeitsdicht, desinfizierbar	strahlendurchlässig, abwaschbar

	Formauswahl	Ausführung	Artikel Nr.
aus Schaumstoff, unbeschichtet	Flacher Keil 15°	200 x 250 x 70 mm / 10 mm	614001
	Kleiner Keil 45°	120 x 200 x 60 mm	614002
	Großer Keil 45°	250 x 200 x 125 mm	614003
	Rechteckiges Kissen	200 x 250 x 70 mm	614004
	Rundes Kissen mit Loch	Ø 200 x 50 mm / Ø 70 mm	614005
	Rolle	Ø 110 x 250 mm	614006
	Rundes Kissen	Ø 200 x 50 mm	614007
	Standardsatz 10 teilig	Standardsatz, 10-teilig bestehend aus: 2 x 614001, 2 x 614002, 2 x 614003, 614004, 614005, 614006, 614007	614012
	Schädelform a.-p.	200 x 250 x 100 mm	614008
	Schädelform p.-a.	200 x 250 x 100 mm	614009
	Schädelform seitlich rechtsliegend	250 x 250 x 100 mm	614010
	Schädelform seitlich linksliegend	250 x 250 x 100 mm	614011
	Schädelform Set 4 teilig	-	614014
aus Schaumstoff, beschichtet	Flacher Keil 15°	180 x 240 x 70/10 mm	614101
	Kleiner Keil 45°	120 x 200 x 60 mm	614102
	Großer Keil 45°	240 x 180 x 120 mm	614103
	Rechteckiges Kissen	180 x 240 x 70 mm	614104
	Rundes Kissen mit Loch	Ø 200 x 50 mm / Ø 70 mm	614105
	Rolle	Ø 100 x 250 mm	614106
	Rundes Kissen	Ø 220 x 50 mm	614107
	Standardsatz 10 teilig	Standardsatz, 10-teilig bestehend aus: 2 x 614101, 2 x 614102, 2 x 614103, 614104, 614105, 614106, 614107	614112
	Langer Keil 45°	240 x 360 x 120 mm	614116
	Langer Keil 45°	240 x 540 x 120 mm	614117
	Schädelform a.-p.	200 x 250 x 100 mm	614108
	Schädelform p.-a.	200 x 250 x 100 mm	614109
	Schädelform seitlich rechtsliegend	250 x 250 x 100 mm	614110
	Schädelform seitlich linksliegend	250 x 250 x 100 mm	614111
	Babyform	-	614114
	Kleinkindform	-	614115
	Modell ULM	360 x 650 x 200 mm	614118
aus Polyethylen	Flacher Keil 15°	180 x 240 x 70 mm / 10 mm	614201
	Kleiner Keil 45°	100 x 180 x 50 mm	614202
	Großer Keil 45°	240 x 180 x 120 mm	614203
	Rechteckiges Kissen	180 x 240 x 50 mm	614204
	Rundes Kissen mit Loch	Ø 200 x 50 mm / Ø 50 mm	614205
	Rolle	Ø 100 x 250 mm	614206
	Rundes Kissen	Ø 220 x 50 mm	614207
	Standardsatz 10 teilig	Standardsatz, 10-teilig bestehend aus: 2 x 614201, 2 x 614202, 2 x 614203, 614204, 614205, 614206, 614207	614212
Aufbewahrungskoffer für Lagerungshilfen (ohne Inhalt)			614250

REGO Gurtkompressorium

(UDI-DI: 426040542GKPCD)

Anwendungsbereich:	Aufnahmen im Abdominalbereich
Material/ Farbe:	Spanntuch: 80% Polyester, 20% Baumwolle; weiß Spannteile: Aluminium und Kunststoff
Größe:	Gurtbreite: 24 cm, Gurtlänge: 114 cm Wahlweise: 1-Spanner, 2-Spanner
Gewicht:	1-Spanner: 1 kg / 2-Spanner: 1,8 kg
Montage:	Einschieben in integrierter T-Nut Schienen des Rasterwandstativs und Fixieren mit Rändelschraube
Sonderanfertigungen:	Auf Wunsch für andere Schienensysteme erhältlich

	Ausführung	Artikel Nr.
Gurtkompressorium für Abdomenaufnahmen, für T-Nut Schiene	**mit 1 Spanner**	612002
	mit 2 Spannern	612003

REGO Pelotten

(UDI-DI: 426040542PLTE5)

Anwendungsbereich:	Aufnahmen im Abdominalbereich
Material/ Farbe:	Eloxiertes Aluminium, Weichgummikappen
Gewicht:	Ca. 1,6 kg / Paar
Montage:	Einschieben in integrierter T-Nut Schienen des Rasterwandstativs und Fixieren bzw. Einstellen mit Rändelschraube

	Artikel Nr.
Pelotten für T-Nut Schiene, 1 Paar	612001

REGO Rippsteingerät

(UDI-DI: 426040542RPSER)

Anwendungsbereiche:	Antetorsionsaufnahmen
Material:	Edelstahl
Gewicht:	4-5 kg
Maße:	Breite: max. ca. 70 cm / Höhe: max. ca. 45 cm
Besonderheiten:	Inklusive zwei Größen für Unterschenkelhalter Verstellbar in der Breite sowie in der Höhe durch Schraubmechanismen Fixierung des Gestells in T-Nut- oder an seitlichen Profilschienen des Röntgentisches

	Artikel Nr.
Rippsteingerät (Beinhaltegerät zur Patientenlagerung bei Antetorsionsaufnahmen) > komplett aus Edelstahl <	614300

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Röntgenschaukästen

(UDI-DI: 426040542RSKEJ)

Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrückwand
Leuchtmittel: LED, 6.000 cd/m² (=19.000,00 Lux)
Farbe: Weiß RAL 9016
Besonderheiten: Tiefe 35 mm, mit Dimmer, automatische Ein-/Ausfunktion
Wahlweise verfügbar: Wandmontage, Desktopnutzung

	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Flachschaukästen LED 36, 1 Leuchtfläche, 65W	43 x 52 x 35 cm	36 x 43 x 3,5 cm	4,5 kg	643040
Flachschaukästen LED 72, 2 Leuchtflächen, 125W	79,5 x 52 x 35 cm	72 x 43 x 3,5 cm	8 kg	643041
Flachschaukästen LED 108, 3 Leuchtflächen, 180W	116 x 52 x 35 cm	108 x 43 x 3,5 cm	12 kg	643042
Flachschaukästen LED 144, 4 Leuchtflächen, 250W	152 x 52 x 35 cm	144 x 43 x 3,5 cm	16 kg	643043

Modell für Wandmontage

	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Flachschaukästen LED 36WS, 1 Leuchtfläche, 65W	43 x 52 x 35 cm	36 x 43 x 3,5 cm	4,5 kg	643044
Flachschaukästen LED 72WS, 2 Leuchtflächen, 125W	79,5 x 52 x 35 cm	72 x 43 x 3,5 cm	8 kg	643045
Flachschaukästen LED 108WS, 3 Leuchtflächen, 180W	116 x 52 x 35 cm	108 x 43 x 3,5 cm	12 kg	643046
Flachschaukästen LED 144WS, 4 Leuchtflächen, 250W	152 x 52 x 35 cm	144 x 43 x 3,5 cm	16 kg	643047

Material: Metallgehäuse
Leuchtmittel: Leuchtstoffröhre (4 Lampen à 15W je Leuchtfläche), 4.200 cd/m² (+/- 25%)
Farbe: Weiß pulverbeschichtet
Besonderheiten: Inklusive elektronisches Vorschaltgerät
Inklusive separater Feldeinteilung
Inklusive verbesserter Leuchtqualität

	Ausführung	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Schaukästen mit elektronischem Vorschaltgerät Modell R	R 35 1p+	38 x 51 x 9,2 cm	36 x 43 cm (1 Leuchtfläche)	6 kg	643221
	R 70 2p+	74 x 51 x 9,2 cm	72 x 43 cm (2 Leuchtflächen)	11,2 kg	643223
	R 105 3p+	111 x 51 x 9,2 cm	108 x 43 cm (3 Leuchtflächen)	16,4 kg	643224
	R 140 4p+	146 x 51 x 9,2 cm	144 x 43 cm (4 Leuchtflächen)	21,6 kg	643225
	R 2 x 120 6p+	2 x 120 x 43 x 9,2 cm	2 x 108 x 43 cm (2 Reihen je 3 Leuchtflächen)	322 kg	643226

Material: Metallgehäuse
Leuchtmittel: Leuchtstoffröhre (4 Lampen à 15W je Leuchtfläche), 4.200 cd/m² (+/-
Farbe: Weiß pulverbeschichtet
Besonderheiten: Inklusive elektronisches Vorschaltgerät
Inklusive separater Feldeinteilung
Inklusive verbesserter Leuchtqualität
Inklusive stufenlosem, elektronischem Dimmer (10-100%)

	Ausführung	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Schaukästen mit elektronischem Vorschaltgerät Modell HF	HF 35	38 x 51 x 11,5 cm	36 x 43 cm (1 Leuchtfläche, 3 x 15W)	7 kg	643216
	HF 70	74 x 51 x 11,5 cm	72 x 43 cm (2 Leuchtflächen, 6 x 15 W)	15 kg	643217
	HF 105	111 x 51 x 11,5 cm	108 x 43 cm (3 Leuchtflächen, 9 x 15 W)	20 kg	643218
	HF 140	146 x 51 x 11,5 cm	144 x 43 cm (4 Leuchtflächen, 12 x 15 W)	26,3 kg	643219
	HF 2 x 120	110 x 96 x 11,5 cm	2 x 120 x 43 cm (2 Reihen je 3 Leuchtflächen)	38 kg	643222

Material: Metallgehäuse
Leuchtmittel: Leuchtstoffröhre, >4.500 cd/m²
Farbe: Weiß pulverbeschichtet
Besonderheiten: Inklusive elektronisches Vorschaltgerät
Inklusive verbesserter Leuchtqualität
Inklusive stufenlosem, elektronischem Dimmer (10-100%) Inklusive 2 Jalousien

	Ausführung	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Schaukästen mit elektronischem Vorschaltgerät Modell JHF	JHF 40+	72 x 69 x 12 cm	40 x 43 cm (1-flächig, 4 Lampen à 15W)	23 kg	643131
	JHF 80+	106 x 69 x 12 cm	80 x 43 cm (2-flächig, 4 Lampen à 24 W	41 kg	643132
	JHF 105+	138 x 69 x 12 cm	105 x 43 cm (1-flächig, 4 Lampen à 36W)	49 kg	643133
	JHF 140+	174 x 69 x 12 cm	140 x 43 cm (1-flächig, 4 Lampen à 58W)	57 kg	643135

Material: Metallgehäuse
Leuchtmittel: Leuchtstoffröhre (10 Röhren à 36W), >7.000 cd/m²
Farbe: Weiß pulverbeschichtet
Besonderheiten: Inklusive elektronisches Vorschaltgerät, Inklusive verbesserter Leuchtqualität
Inklusive stufenlosem, elektronischem Dimmer (10-100%), Inklusive 4 Jalousien
MJHF 2 x 96 x 30: variablem Zentrierhalter

	Ausführung	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Gewicht	Artikel Nr.
Mammografie-Schaukästen	MJHF 96 x 60+	128 x 94 x 12 cm	96 x 30 cm	59 kg	643137
	MJHF 2 x 96 x 30+	128 x 94 x 12 cm	2 x 96 x 30 cm	57 kg	643138

Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminiumrückwand
Leuchtmittel: 2 Leuchtstoffröhren
Farbe: Weiß
Besonderheiten: Inklusive elektronisches Vorschaltgerät Inklusive verbesserter Leuchtqualität Wahlweise: Desktopnutzung, Wandmontage

	Rahmenmaße	Bildschirmmaße	Artikel Nr.
Dental-Schaukasten	36 x 17 x 6,5 cm	28,5 x 15,5 cm	643139

		Artikel Nr.
Zubehör für Schaukästen	Handlupe mit Vergrößerung 3,5 fach, Durchmesser 11 cm	643035
	Integrierte Lupe für Modelle mit Jalousien, Durchmesser 11 cm, 2-fach und 4-fach	643036
	Irisleuchte IL100S+, verstellbar von 5-100 mm diam.	643170

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Bleischablonen

(UDI-DI: 426040542RBSDF)

Material: Plexiglas
Dicke/ Farbe: 4 mm, Wahlweise: rot oder gelb
Schriftgröße: R/L Zeichen: Wahlweise 15 mm oder 30 mm
Ziffern/ Buchstaben: Wahlweise: 5 mm; 7,5 mm; 10 mm
Texte: Wahlweise: 5 mm oder 7,5 mm
Set: Ziffernsatz: 0-9 / Buchstabensatz: A-Z
Besonderheiten: Textschablonen: Beschriftung aus Standardtext-Auswahl frei wählbar
Sonderanfertigungen: Textschablonen Sondertext oder mit Symbolen auf Wunsch erhältlich
Zum Schutz der Kontrastfüllung: Hinterlegung mit Plexiglas auf Wunsch

	Schriftgröße	Artikel Nr.
R-Zeichen rechteckig	15 mm	630001
L-Zeichen rechteckig		630002
R-Zeichen rechteckig	30 mm	630031
L-Zeichen rechteckig		630030
L, mit Initialen, bis vierstellig	15 mm	630004
R, mit Initialen, bis vierstellig		630024
Zahlen	5 mm	630025
Zahlen Satz 0-9 zusätzlich 1, 2, 1/2		630026
Zahlen	7,5 mm	630005
Zahlen Satz 0-9 zusätzlich 1, 2, 1/2		630006
Zahlen	10 mm	630007
Zahlen Satz 0-9 zusätzlich 1, 2, 1/2		630008
Buchstaben A-Z	5 mm	630028
Buchstaben A-Z, Satz	5 mm	630029
Buchstaben A-Z	7,5 mm	630009
Buchstaben A-Z, Satz	7,5 mm	630010
Buchstaben A-Z	10 mm	630011
Buchstaben A-Z, Satz	10 mm	630012
Aufbewahrungskasten 40 Fächer	-	630027

Material: Stahl vernickelt
Schriftgröße: 15 mm
Besonderheiten: Das R und L Zeichen ist mit einer Kette verbunden

	Schriftgröße	Artikel Nr.
L+R Metall, mit Kette	15 mm	630013

Material: a.-p.: Federstahl; p.-a. Federstahl
Maße der Klammer (B x H x T): 15 x 40 x 15 mm
Verarbeitung: a.-p: blank / p.-a: blank
Schriftgröße: 15 mm
Besonderheiten: Zum Aufschieben auf eine Röntgenkassette
a.-p. und p.-a. Kennzeichnung je nach verwendeter Klammer

	Schriftgröße	Artikel Nr.
L+R Metallklammern a.p.	15 mm	630014
L+R Metallklammern p.a.		630015
L zum Einstecken in/mit Magnetklotz		630016
R zum Einstecken in/mit Magnetklotz		630022

Material: Plexiglas
Schriftgröße: Wahlweise 5 mm oder 7,5 mm

	Schriftgröße	Artikel Nr.
Textschblonen mit Standardtexten (Leeraufnahme, oben, unten, hinten, vorne, innen, außen medial, lateral, seitlich, liegend, sitzend, stehend)	5 mm	630017
	7,5 mm	630018

Textschablonen Sondertext oder mit Symbolen: auf Anfrage

Material: Kunststoff
Farbe: orange
Besonderheiten: Wahlweise verfügbar: 0-60 Minuten, 0-240 Minuten mit Anzeige „Leer“ und „nach Reiz“

	Artikel Nr.
Uhr für Gallen- und Nierenaufnahmen 0-60 min	630020
Uhr für Gallen- und Nierenaufnahmen 0-240 min mit Anzeige "Leer" und "nach Reiz"	630021

Material: Kunststoff (PVC)
Farbe: grau
Besonderheiten: 2 mm

Lineale	Artikel Nr.
Röntgenlineal (Preis per 10cm)	121150

(UDI-DI: 426040542RGLDG)

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Ausgleichsfilter

(Ausgleichsfilter UDI-DI: 426040542AGSB9 & Pädiatriefilter UDI-DI: 426040542PDFCH)

Material: Aluminiumlegierung
Grundplatte/ Farbe: Polycarbonat, durchsichtig
Größe: Grundplatte: gängige Maße: Wahlweise 170 x 170 mm und 176 x 176 mm

Formen:
Hilus-Filter für Lungen-Tomographie, für a.-p. und p.a. Aufnahmen:
Klassisch (aus hochwertigem Acrylglas)
Universell (aus spezieller Aluminiumlegierung)
Für Aufnahmen der Wirbelsäule, Extremitäten +/-
Für Aufnahmen vom Fuß, für Lungenaufnahmen weiblicher Patienten, Brustwirbelsäule (a.-p.) +/-
Für Ganzbeinaufnahmen, stehende Becken, guter Ausgleich bei schmalen Taillen breiten Hüften +/-
Für Schultergelenksaufnahmen (a.-p)
Für Schädelaufnahmen (frontal und lateral)
Für Aufnahmen der Brustwirbelsäule (seitlich)
Für Antetorsionsaufnahmen (Rippstein) in der Kinder-Orthopädie
Für Beckenaufnahmen (a.-p)
Für Abdomenaufnahmen
Pädiatriefilter als Zusatzfilterung und Reduktion der Röntgenstrahlung für Kinderaufnahmen
(aus Bimetall oder transparent, Maße: 170 x 176 mm)
Pädiatriefilter 1mm Al/0,10 mm Cu
Pädiatriefilter 1mm Al/0,20 mm Cu
Für Verlaufsaufnahmen BWS-LWS, Becken +/-
Für Aufnahmen von Hand und Finger

Sonderanfertigungen: Auf Wunsch erhältlich

	Maße	Artikel Nr.
Hilus-Filter aus Acrylglas* (* Bei Bestellung bitten wir um Angabe, ob f. a-p oder p-a Aufnahmen erwünscht)	-	620001
Hilus-Filter aus Aluminium (Art.Nr. 620002 ist einstellbar für Tiefenblenden von 159 bis 176 mm)	-	620002
Keil +/-, BWS-LWS Übergang, Becken tief, LWS seitlich*	150 x 100 x 16 mm	620015
Keil +/-, Wirbelsäule Ganzaufnahme LWS seitlich, Extremitäten*	155 x 50 x 16 mm	620003
Keil +/-, Mittelfuß, BWS a-p, Lunge weibl.frontal*	60 x 130 x 10 mm	620004
Keil +/- , ganzes Bein, Schenkelhals (axial)* (* Becken stehend und liegend)	100 x 130 x 20 mm	620005
Schultergelenk frontal, Absorptionskörper verschiebbar*	-	620006
Schädel a-p, p-a, lateral, axial*	-	620007
Brustwirbelsäule seitlich +/-/+*	-	620008
Becken a-p (schlanke Patienten) (* Absorptionskörper verschiebbar*)	-	620009
Abdomen (f. seitl. Bauchlage) Keil 60 x 120 x 40 mm*	-	620011
Filter für Beinvergleichsaufnahmen	-	620023
Hand, Finger*	-	620016
Grundplatte 2 mm (Philips)	170 x 170 mm	620030
Grundplatte 2 mm (Siemens)	176 x 176 mm	620031

* Bei Bestellung bitten wir um genaue Maßangabe des Abstandes der Führungsschienen zueinander an der Tiefenblende des vorhandenen Röntgengerätes, bzw. Herstellerangabe

Ständer für bis zu 6 Filter - auch für Wandmontage geeignet		620020

Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,10 mm Cu, nicht transparent	170 x 176 mm	620013
Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,20 mm Cu, nicht transparent	170 x 176 mm	620014
Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,10 mm Cu, transparent	170 x 170 mm	620033
Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,20 mm Cu, transparent	170 x 170 mm	620034
Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,10 mm Cu, transparent	176 x 176 mm	620035
Pädiatriefilter (Kinder) 1 mm Al/0,20 mm Cu, transparent	176 x 176 mm	620036

Maß 170 x 176 mm, passend für die meisten Tiefenblenden (Siemens, Philips etc.)
Andere Formate auf Wunsch ebenfalls lieferbar, bei Abweichung von o.g. Maß 10% Mehrkosten

REGO Röntgenkassetten und Zubehör/Ersatz

(UDI-DI: 426040542RKSEA)

Material des Andruckpolsters: Oberflächenversiegelter PU – Schaumstoff (FCKW-frei)
Kartenhalter: ABS – Kunststoffspritzguss, schwarz

Außenhülle:
Aluminiumgehäuse
Frontseite: Aluminiumblech, einbrennlackiert RAL 7035
Rückseite: Aluminiumblech, blau lackiert
Rahmen: Aluminiumeinschubprofil
Scharniere: Aluminium

Modelle: Typ G
Größen: In jeder Größe verfügbar: von 9 x 12 cm – 40 x 120 cm
Die gängigsten Maße: 18 x 24 cm, 15 x 30 cm, 24 x 30 cm, 35 x 35 cm, 35 x 43 cm
Sonderanfertigungen: Sonderformate auf Wunsch erhältlich
Mit Stahlfolie für NDT: auf Wunsch erhältlich

	Maße	Artikel Nr.
Röntgenkassette	13 x 18 cm	120002
	15 x 30 cm	120003
	18 x 24 cm	120005
	18 x 43 cm	120006
	20 x 40 cm	120007
	24 x 30 cm	120012
	30 x 30 cm	120013
	30 x 40 cm	120014
	35 x 35 cm	120019
	35 x 43cm	120020

Andere Formate auf Anfrage
Kassetten Elastik auf Anfrage
Planfeldeinteilungen auf Anfrage

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

Bleigummi-Abdeckungen

(UDI-DI: 426040542BGAAA)

	Maße	Artikel Nr.
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (1) 13 x 18 cm	15,5 x 20,5 cm	155102
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (2) 18 x 24 cm	20,5 x 26,5 cm	155103
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (3) 24 x 30 cm	26,5 x 32,5 cm	155104
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (4) 20 x 40 cm	22,5 x 42,5 cm	155108
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (5) 30 x 40 cm	32,5 x 42,5 cm	155105
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (6) 35 x 35 cm	38,0 x 38,0 cm	155106
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm (7) 35 x 43 cm	38,0 x 46,0 cm	155107
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (1) 13 x 18 cm	7,8 x 20,5 cm	155122
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (2) 18 x 24 cm	10,3 x 26,5 cm	155123
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (3) 24 x 30 cm	13,3 x 32,5 cm	155124
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (4) 20 x 40 cm	11,3 x 42,5 cm	155128
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (5) 30 x 40 cm	16,3 x 42,5 cm	155125
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (6) 35 x 35 cm	19,0 x 38,0 cm	155126
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm längs halbiert (7) 35 x 43 cm	19,0 x 46,0 cm	155127
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (1) 13 x 18 cm	15,5 x 10,3 cm	155142
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (2) 18 x 24 cm	20,5 x 13,3 cm	155143
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (3) 24 x 30 cm	26,5 x 16,3 cm	155144
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (4) 20 x 40 cm	22,5 x 21,3 cm	155148
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (5) 30 x 40 cm	32,5 x 21,3 cm	155145
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (6) 35 x 35 cm	38,0 x 19,0 cm	155146
Bleigummi-Abdeckung 1,0 mm quer halbiert (7) 35 x 43 cm	38,0 x 23,0 cm	155147

Auch als Rollenware lieferbar

	Maße	Artikel Nr.
Kassetten-Verschluss für G und GR Kassetten	9 x 12 cm	812001
	13 x 18 cm	812002
	15 x 40 cm	812003
	18 x 24 cm	812004
	18 x 43 cm	812005
	20 x 40 cm	812006
	20 x 60 cm	812007
	20 x 96 cm	812008
	24 x 30 cm	812009
	30 x 30 cm	812010
	30 x 40 cm	812011
	30 x 90 cm	812012
	30 x 120 cm	812013
	35 x 35 cm	812014
	35 x 43 cm	812015
	35 x 72 cm	812016
	35 x 107 cm	812017
	40 x 40 cm	812018

	Maße	Artikel Nr.
Schaumstoffeinlage	9 x 12 cm	821001
	13 x 18 cm	821002
	15 x 30 cm	821003
	15 x 40 cm	821004
	18 x 24 cm	821005
	20 x 40 cm	821006
	20 x 60 cm	821007
	20 x 80 cm	821019
	20 x 96 cm	821008
	24 x 30 cm	821009
	30 x 30 cm	821010
	30 x 40 cm	821011
	30 x 90 cm	821012
	30 x 120 cm	821013
	35 x 35 cm	821014
	35 x 43 cm	821015
	35 x 107 cm	821016
	40 x 40 cm	821017
	18 x 43 cm	821018

	Maße	Artikel Nr.
Bleieinlage	9 x 12 cm	822001
	13 x 18 cm	822002
	15 x 30 cm	822003
	15 x 40 cm	822004
	18 x 24 cm	822005
	20 x 40 cm	822006
	20 x 60 cm	822007
	20 x 80 cm	822019
	20 x 96 cm	822008
	24 x 30 cm	822009
	30 x 30 cm	822010
	30 x 40 cm	822011
	30 x 90 cm	822012
	30 x 120 cm	822013
	35 x 35 cm	822014
	35 x 43 cm	822015
	35 x 107 cm	822016
	40 x 40 cm	822017
	18 x 43 cm	822018

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

	Maße	Artikel Nr.
Erneuerung Kassettenverschluss G und GR	9 x 12 cm	810001
	13 x 18 cm	810001
	18 x 24 cm	810001
	15 x 40 cm	810002
	18 x 43 cm	810002
	20 x 40 cm	810002
	24 x 24 cm	810002
	24 x 30 cm	810002
	30 x 30 cm	810002
	30 x 40 cm	810002
	35 x 35 cm	810002
	35 x 43 cm	810002
	40 x 40 cm	810002
	20 x 60 cm	810003
	20 x 80 cm	810003
	20 x 96 cm	810003
	30 x 80 cm	810003
	30 x 90 cm	810003
	30 x 120 cm	810003

	Maße	Artikel Nr.
Erneuerung des PU-Schaumes und der Bleifolie Kassettentypen G/GR und MV	9 x 12 cm	820001
	13 x 18 cm	820001
	18 x 24 cm	820001
	15 x 40 cm	820002
	18 x 43 cm	820002
	20 x 40 cm	820002
	24 x 24 cm	820002
	24 x 30 cm	820002
	30 x 30 cm	820002
	30 x 40 cm	820002
	35 x 35 cm	820002
	35 x 43 cm	820002
	40 x 40 cm	820002
	20 x 60 cm	820003
	20 x 80 cm	820003
	20 x 96 cm	820003
	30 x 80 cm	820003
	30 x 90 cm	820003
	30 x 120 cm	820003

	Artikel Nr.
Austausch des Aufbelichtungsfensters	820050
Pauschale für Prüfung 1 Röntgenkassette (bei Nichtreparatur)	960005

Weitere Reparaturen werden nach Aufwand berechnet

REGO Verstärkerfolien

(UDI-DI: 426040542VSFEU)

Material: Grünemittierend (Seltene Erden)
Blauemittierend (auf Basis von Calcium Wolframat)

Empfindlichkeitsklasse: Wahlweise: 100, 200, 400, 800

Montage: Einkleben in die Kassetten

Formate: Jegliche Formate auf Wunsch erhältlich: von 9 x 12 cm

	Maße	Artikel Nr.
Verstärkerfolien, GR 200, grünemittierend, 1 Paar	9 x 12 cm	222101
	13 x 18 cm	222102
	15 x 30 cm	222103
	15 x 40 cm	222104
	18 x 24 cm	222105
	18 x 43 cm	222106
	20 x 40 cm	222107
	20 x 60 cm	222108
	20 x 80 cm	222109
	20 x 96 cm	222110
	24 x 24 cm	222111
	24 x 30 cm	222112
	30 x 30 cm	222113
	30 x 40 cm	222114
	30 x 60 cm	222119
	30 x 80 cm	222120
	30 x 90 cm	222115
	30 x 120 cm	222121
	35 x 35 cm	222116
	35 x 43 cm	222117
	40 x 40 cm	222118

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

	Maße	Artikel Nr.
Verstärkerfolien, GR 400, grünemittierend, 1 Paar	9 x 12 cm	222201
	13 x 18 cm	222202
	15 x 30 cm	222203
	15 x 40 cm	222204
	18 x 24 cm	222205
	18 x 43 cm	222206
	20 x 40 cm	222207
	20 x 60 cm	222208
	20 x 80 cm	222209
	20 x 96 cm	222210
	24 x 24 cm	222211
	24 x 30 cm	222212
	30 x 30 cm	222213
	30 x 40 cm	222214
	30 x 60 cm	222219
	30 x 80 cm	222220
	30 x 90 cm	222215
	30 x 120 cm	222221
	35 x 35 cm	222216
	35 x 43 cm	222217
	40 x 40 cm	222218
Verstärkerfolien, GR 800, grünemittierend, 1 Paar	9 x 12 cm	222351
	13 x 18 cm	222352
	15 x 30 cm	222353
	15 x 40 cm	222354
	18 x 24 cm	222355
	18 x 43 cm	222356
	20 x 40 cm	222357
	20 x 60 cm	222358
	20 x 80 cm	222359
	20 x 96 cm	222360
	24 x 24 cm	222361
	24 x 30 cm	222362
	30 x 30 cm	222363
	30 x 40 cm	222364
	30 x 60 cm	222369
	30 x 80 cm	222370
	30 x 90 cm	222365
	30 x 120 cm	222371
	35 x 35 cm	222366
	35 x 43 cm	222367
	40 x 40 cm	222368

	Maße	Artikel Nr.
Verstärkerfolien NP 400, blauemittierend, 1 Paar	9 x 12 cm	221101
	13 x 18 cm	221102
	15 x 30 cm	221103
	15 x 40 cm	221104
	18 x 24 cm	221105
	18 x 43 cm	221106
	20 x 40 cm	221107
	20 x 60 cm	221118
	20 x 80 cm	221119
	20 x 96 cm	221108
	24 x 24 cm	221109
	24 x 30 cm	221110
	30 x 30 cm	221111
	30 x 40 cm	221112
	30 x 60 cm	221120
	30 x 90 cm	221113
	35 x 35 cm	221114
	35 x 43 cm	221115
	40 x 40 cm	221116
Verstärkerfolien NP 800, blauemittierend, 1 Paar	9 x 12 cm	221171
	13 x 18 cm	221172
	15 x 30 cm	221173
	15 x 40 cm	221174
	18 x 24 cm	221175
	18 x 43 cm	221176
	20 x 40 cm	221177
	20 x 60 cm	221188
	20 x 80 cm	221189
	20 x 96 cm	221178
	24 x 24 cm	221179
	24 x 30 cm	221180
	30 x 30 cm	221181
	30 x 40 cm	221182
	30 x 60 cm	221190
	30 x 90 cm	221183
	35 x 35 cm	221184
	35 x 43 cm	221185
	40 x 40 cm	221186

	Artikel Nr.	
Folienreiniger, antistatisch, Flasche 250 ml	201001	(UDI-DI:
Folienreiniger, antistatisch, Flasche 250 ml m. Pumpzerstäuber	201002	426040542FLRCF)

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Detektor-/Kassetten-Halter

(UDI-DI: 426040542KAHBK)

	R-Kassettenhalter	B-Kassettenhalter	W-Kassettenhalter
Material:	eloxiertes Aluminium	eloxiertes Aluminium	eloxiertes Aluminium
Eigenschaften:	Aufnahmen ohne Laufraster Hohe Stabilität Geringes Gewicht (ca. 2,5 kg) Einhängen am Rasterwandstativ	Aufnahmen ohne Laufraster Hohe Stabilität Geringes Gewicht (ca. 2,5 kg) Einhängen am Rasterwandstativ	Aufnahmen ohne Laufraster Hohe Stabilität Geringes Gewicht (ca. 2,5 kg) Wandmontage
Befestigung:	Passend für alle gängigen Frontplatten mit Flachrastschiene, DIN-Profilschiene	Passend für alle gängigen Frontplatten mit Flachrastschiene,	
Kassettenformate:	13 x 18 cm – 35 x 43 cm Bis 30 x 90 cm Bis 30 x 120 cm	18 x 24 cm – 35 x 43 cm 60 – 120 cm Länge (für Großkassetten)	18 x 24 cm – 35 x 43 cm 60 – 120 cm Länge (für Großkassetten) 210 cm (Stangenlänge; für Ganzkörperaufnahmen)
Sonderfunktionen:		Höhenverstellbar (5 cm Schritte durch Einraststifte)	Höhenverstellbar (5 cm Schritte durch Einraststifte)

	Maße	Artikel Nr.
Kassetten-Halterung R für Kassetten	13x18 - 35x43 cm	102124
Kassetten-Halterung R für Kassetten mit Speicherfolie und Raster	bis 35x124 cm	102126
Kassetten-Halterung B für Kassetten	13x18 - 35x43 cm	102119
Kassetten-Halterung B für Kassetten mit Speicherfolie und Raster	18x24 - 35x124cm	102120
Kassetten-Halterung W für Wandmontage	18x24 - 35x43 cm	102115
Kassetten-Halterung W Ganzkörperaufnahmen / Stangenlänge	210 cm	102117

Für andere Kassettengrößen auf Anfrage

	Maße	Artikel Nr.
Kassettenhalter, zum Einhängen in seitliche Schienen des RWG:	13x18 - 35x43 cm	102113
Kassettenhalter, zum Einhängen in seitliche Schienen des RWG:	18x24 - 35x43 cm	102114

	Kassettenhalter für Rastertunnel	Kassettenhalter für Spezial- und Bettaufnahmen
Material:	Hellgrauer Kunststoff mit Aluminiumprofilen	Hellgrauer Kunststoff mit Aluminiumprofilen
Eigenschaften:	Kassette und Raster in senkrechter Ebene einsetzbar Verwendbar für Rastertunnel und Kassette	Kassette in senkrechter Ebene einsetzbar
Befestigung:	Tragbarer Kassettenhalter	Tragbarer Kassettenhalter
Kassettenformate:	13 x 18 cm bis 35 x 43 cm Dicke der Rastertunnel ist variierbar	13 x 18 cm bis 35 x 43 cm Auch für Rasterkassetten für eine Dicke von bis zu 16 mm geeignet

	Maße	Artikel Nr.
Kassetten-Halterung für Spezial- und Bettaufnahmen	bis 35 x 43 cm	102121
Rastertunnelhalter, für Spezial- und Bettaufnahmen	bis 35 x 43 cm	102122

Einsatzbereiche:	Radiologie und Strahlentherapie
Material:	Lackierte Metallkonstruktion, teils Edelstahl
Technische Details:	Gleitlager zwischen Klemmstücken und Rohren Passende Spannhebel (Ausrasten durch Anheben) für einfaches Feststellen mit geringem Kraftaufwand
Befestigung:	Mobil, mit 4 Rollen und Bremse
Gewicht:	32 kg (ohne Detektor/ Kassette)
Eigenschaften:	Einsetzbar für digitale Detektoren, Kassetten (mit / ohne Stahlfolie) und Rasterbrücken mit Kassetten Kippsicher in jeder Detektor-/ Kassettenposition
Kassettenformate:	13 x 18 cm bis 35 x 43 cm
Einstellmöglichkeiten:	Höhenverstellbar von 0 cm bis 184 cm Schwenkbare Kassettenachse: in der Vertikalen nach links / rechts bis 90° Drehbare Kassette: in ihrer Ebene um 360° Kippbare Kassette: in die Waagrechte um 90°
Sonderanfertigungen:	Auf Wunsch möglich

	Maße	Artikel Nr.
Detektor / Kassettenhalter, fahrbar	18x24 - 35x43 cm	102125
Kassettenhalter für max. 3 Kassetten je 35 x 43 cm, Stangenlä	210 cm	102130
Verpackung für Kassettenhalter fahrbar	-	102132

Die R-, B-Halterungen zum Einhängen in seitliche Schienen passen für Siemens, General Electrics und andere gängige Rasterwandgeräte. Soll die Halterung an einem Rasterwandgerät mit Euroschiene (z. B. Philips) verwendet werden, bitte auf der Bestellung angeben

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Spezial-Raster

(UDI-DI: 426040542RGRDU)

Material: Aluminium-/Bleilamellen (abwechselnde Anordnung innerhalb des Rasters)
Rasterdicke: Bis zu 3 mm
Ratio; Linien/cm: Wahlweise:
Ratio 6: 60 Linien/cm; 70 Linien/cm; 80 Linien/cm
Ratio 8: 40 Linien/cm; 60 Linien/cm; 70 Linien/cm; 80 Linien/cm
Ratio 10: 40 Linien/cm; 60 Linien/cm; 70 Linien/cm; 80 Linien/cm
Ratio 12: 40 Linien/cm; 60 Linien/cm; 70 Linien/cm; 80 Linien/cm
Formate: In jeglichen gängigen Größen:
40 Linien/cm: von 13 x 18 cm bis 40 x 40 cm
60 Linien/cm: von 18 x 24 cm bis 40 x 40 cm
Sonderformate oder Linienanzahl: Auf Wunsch erhältlich

	Maße	Artikel Nr.
Spezial-Raster, Typ 40/8 parallel oder fokussiert	13 x 18 cm	331100
	18 x 24 cm	331101
	20 x 40 cm	331102
	20 x 60 cm	331103
	20 x 80 cm	331104
	20 x 96 cm	331105
	24 x 30 cm	331106
	30 x 40 cm	331107
	30 x 60 cm	331115
	30 x 90 cm	331108
	35 x 35 cm	331109
	35 x 43 cm	331110
	40 x 40 cm	331111
Spezial-Raster, Typ 40/10 parallel oder fokussiert	13 x 18 cm	331200
	18 x 24 cm	331201
	20 x 40 cm	331202
	20 x 60 cm	331203
	20 x 80 cm	331204
	20 x 96 cm	331205
	24 x 30 cm	331206
	30 x 40 cm	331207
	30 x 60 cm	331215
	30 x 90 cm	331208
	35 x 35 cm	331209
	35 x 43 cm	331210
	40 x 40 cm	331211
Spezial-Raster, Typ 40/12 parallel oder fokussiert	13 x 18 cm	331300
	18 x 24 cm	331301
	20 x 40 cm	331302
	20 x 60 cm	331303
	20 x 80 cm	331304
	20 x 96 cm	331305
	24 x 30 cm	331306
	30 x 40 cm	331307
	30 x 60 cm	331315
	30 x 90 cm	331308
	35 x 35 cm	331309
	35 x 43 cm	331310
	40 x 40 cm	331311
Spezial-Raster, Typ 60/6 parallel oder fokussiert	18 x 24 cm	333101
	20 x 40 cm	333102
	20 x 60 cm	333103
	20 x 80 cm	333104
	20 x 96 cm	333105
	24 x 30 cm	333106
	30 x 40 cm	333107
	30 x 90 cm	333108
	35 x 35 cm	333109
	35 x 43 cm	333110
	40 x 40 cm	333111
Spezial-Raster, Typ 60/8 parallel oder fokussiert	18 x 24 cm	333301
	20 x 40 cm	333302
	20 x 60 cm	333303
	20 x 80 cm	333304
	20 x 96 cm	333305
	24 x 30 cm	333306
	30 x 40 cm	333307
	30 x 90 cm	333308
	35 x 35 cm	333309
	35 x 43 cm	333310
	40 x 40 cm	333311

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

	Maße	Artikel Nr.
Spezial-Raster, Typ 60/10 parallel oder fokussiert	18 x 24 cm	333401
	20 x 40 cm	333402
	20 x 60 cm	333403
	20 x 80 cm	333404
	20 x 96 cm	333405
	24 x 30 cm	333406
	30 x 40 cm	333407
	30 x 90 cm	333408
	35 x 35 cm	333409
	35 x 43 cm	333410
	40 x 40 cm	333411
Spezial-Raster, Typ 60/12 parallel oder fokussiert	18 x 24 cm	333201
	20 x 40 cm	333202
	20 x 60 cm	333203
	20 x 80 cm	333204
	20 x 96 cm	333205
	24 x 30 cm	333206
	30 x 40 cm	333207
	30 x 90 cm	333208
	35 x 35 cm	333209
	35 x 43 cm	333210
	40 x 40 cm	333211

Weitere Formate 70, 80 Linien/cm auf Anfrage

Raster für Kassetten mit Speicherfolien (mit Kohlefaser-Profil und -Abdeckung)

	Maße	Artikel Nr.
Typ 60/8 Fokus 200 cm	35 x 84 cm	333450
Typ 60/8 Fokus 200 cm	35 x 124 cm	333451
Typ 60/8 Fokus 200 cm und Aufhängevorrichtung	35 x 84 cm	333452
Typ 60/8 Fokus 200 cm und Aufhängevorrichtung	35 x 124 cm	333453

	Maße	Artikel Nr.
Sperrholzkiste für # 333450, 333451, 333452 und 333453	-	960003

REGO Smit-Raster/ Smit-Bucky Raster

(UDI-DI: 426040542SMTEP)

Material: Hochtransparentes Zwischenraummaterial
Rasterdicke: Bis zu 5 mm
Montage: Mobil oder am Buckytisch
Linien/cm / Ratio *: Smit-Raster: 44/8, 44/10, 44/12, 60/10
*** z.B.: 44/8: 44 Linien/cm mit einer Ratio von 8:1** Smit-Bucky Raster: 36/8; 36/10, 36/12, 44/8, 44/10, 44/12, 60/10,
Smit-Raster: in jeglichen Größen von 13 x 18 cm bis zu 40 x 40 cm
Formate: Smit-Bucky Raster: 48 x 43,8 cm (Außenmaß)

	Maße	Artikel Nr.
Ratio 8:1, 36 Linien/cm (90 Linien/inch)	3,3 mm	322410
Ratio 10:1, 36 Linien/cm (90 Linien/inch)	3,8 mm	322411
Ratio 12:1, 36 Linien/cm (90 Linien/inch)	4,3 mm	322412
Ratio 8:1, 44 Linien/cm (110 Linien/inch)	2,8 mm	322420
Ratio 10:1, 44 Linien/cm (110 Linien/inch)	3,3 mm	322421
Ratio 12:1, 44 Linien/cm (110 Linien/inch)	3,8 mm	322422
Ratio 10:1, 60 Linien/cm (150 Linien/inch)	2,8 mm	322430
Ratio 13:1, 60 Linien/cm (150 Linien/inch)	3,3 mm	322431

Smit Raster verschiedener Spezifikationen auf Anfrage

REGO Rasterbrücke und Schutzbrücke

(UDI-DI: 426040542RABCA) & (UDI-DI: 426040542SCBCM)

Material: Wahlweise: Kohlefaser oder Edelstahl
Gewicht: Ohne Raster: 0,65 kg
Formate: Wahlweise: 24 x 30 cm, 35 x 43 cm
Besonderheiten: 1-teiliges Gehäuse aus Kohlefaser
Für Raster jeder Spezifikation geeignet

	Maße	Artikel Nr.
slipon Rasterbrücke - aus Edelstahl - für alle Formate bis	35 x 43 cm	301001
slipon Rasterbrücke aus Kohlefaser	24 x 30 cm	302041
slipon Rasterbrücke aus Kohlefaser / Einschub schmale Seite	35 x 43 cm	302040
slipon Rasterbrücke aus Kohlefaser / Einschub breite Seite	35 x 43 cm	302042
CFK-Schutzbrücke für D-EVO Detektor (für Fuji)	35 x 43 cm	302050
Schutzabdeckung aus Kohlefaser f. Rasterbrücke	bis 24 x 30 cm	301002
Schutzabdeckung aus Kohlefaser f. Rasterbrücke	bis 35 x 35 cm	301003
Schutzabdeckung aus Kohlefaser f. Rasterbrücke	bis 35 x 43 cm	301004
Schutzabdeckung aus Kohlefaser f. Rasterbrücke	bis 43 x 48 cm	301005

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

Material:	Kohlefaser/Polyethylen/Kohlefaser (2,0/20/2,0 mm) Außen: Kohlefaser, innen: Gummi-Metallpuffer
Gewicht:	1,9 kg
Maße (B x H x T):	Außenmaße: 51,1 x 43 x 2 cm Innenmaße: 46,1 x 38,6 x 1,6 cm (ohne Gummi-
Formate:	35 x 43 cm
Besonderheiten:	Inklusive Tragegriff Inklusive gefedertem VA-Schiebeverschluss Rastereinbau möglich
Sonderanfertigungen:	Andere Formate auf Wunsch möglich Auf jede Detektormarke anpassbar: Aussparungen für Anzeige-LED's,

	Maße	Artikel Nr.
CFK-Schutzbrücke in Sandwich-Bauweise f. FUJI Detektor EVO	35 x 43 cm	302051

REGO Schutzbrücke mit Verriegelung

(UDI-DI: 426040542SAVDP)

Material:	Kohlefaser, Edelstahl
Gewicht:	1,4 kg
Maße (B x H x T):	47,5 x 46,3 x 2,5 cm
Formate:	35 x 43 cm
Besonderheiten:	Wahlweise: Inklusive Tragegriff an der langen oder kurzen Seite Inklusive Kohlefaser-Einlage Inklusive abgerundeten Ecken Nutzbar für WLAN-fähige oder ans Netz

	Maße	Artikel Nr.
Schutzbrücke mit Verriegelung (lange Seite)	siehe oben	302060
Schutzbrücke mit Verriegelung (kurze Seite)		302061

REGO Schwerlast – Schutzabdeckung für Detektoren

(UDI-DI: 426040542SLSEJ)

Anwendungsbereiche:	Bariatrie und Podiatrie
Material:	Kohlefaser, Polyethylen
Gewicht:	3 kg
Maße (B x H x T):	430 x 510 x 37 mm
Formate:	35 x 43 cm
Besonderheiten:	Inklusive rutschfesten Gummifüßen Inklusive angezeichneter Zielfläche Garantierte Belastung (max.): 192 kg

	Maße	Artikel Nr.
Schwerlast – Schutzabdeckung für Detektoren	35 x 43 cm	302062

REGO Gewichtsverteilungsplattform

(UDI-DI: 426040542GVPDE)

Anwendungsbereiche:	Aufnahmen der Knie, Unterschenkel, Knöchel und Füße
Material:	HDPE Plastik und rostfreier Edelstahl
Gewicht:	1-stufig: 20 kg / 2-stufig: 60 kg
Maße (B x H x T):	1-stufig: 60 x 104 x 51 cm (Stufenhöhe: 15 cm) 2-stufig: 71 x 130 x 84 cm (1. Stufe: 19 cm, 2. Stufe: 38 cm)
Formate	35 x 43 cm, 43 x 43 cm
Anzahl Detektorslots	1-stufig: 1 / 2-stufig: 5
Besonderheiten	Inklusive rutschfesten Gummifüßen Inklusive rutschfester Plattformoberfläche Inklusive Stahlgeländer Inklusive Rollen auf der Rückseite Garantierte Belastung (max.): 340 kg

	Artikel Nr.
Gewichtsverteilungsplattform 1-stufig	302063
Gewichtsverteilungsplattform 2-stufig	302064

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO Geräte

Dosimeter (UDI-DI: 426040542DSMCG)

Dosimeter Alpha Plus für die Konstanzprüfung

Anwendungsbereiche:	Konstanzprüfung an Röntgenanlagen
Dosis-Anzeigebereich:	0,000 Gray – 99,99 Gray
Zeit-Anzeigebereich:	0,001 Sekunden – 9999 Sekunden
Gewicht:	300 Gramm
Maße (B x H x T):	95 x 165 x 30 mm
Schnittstellen:	PC (SUB-D-Stecker)
Stromversorgung:	9V Alkalie-Blockbatterie, 30 Stunden Betriebszeit
Besonderheiten:	Basisgerät mit Anschluss für wechselbare Detektoren und Anzeige von: Dosis, Dosisleistung und Aufnahmezeit

	Artikel Nr.
Dosimeter für die Konstanzprüfung > Grundgerät Alpha Plus **(Detektor nicht enthalten, separat bestellen)**	522035

Dosissensor: Fingerdetektor

Anwendungsbereiche:	Konstanzprüfung an digitalen Röntgenaufnahmeanlagen
Grundgerät:	Alpha Plus
Dosis-Leistungsbereich:	0,1 mGy/s – 500 mGy/s
Energiebereich:	50 kV – 155 kV
Messgenauigkeit:	Besser als 5% unter Referenzbedingungen
Kabellänge:	130 cm
Besonderheiten:	Verwendbar als externer Sensor als auch zum Einschub in den Patientenäquivalentfilter Inklusive verschraubbarer Steckverbindung & Inklusive flexiblem Kabel

	Artikel Nr.
Finger-Detektor (für # 522035) für alle analogen/digitalen Anlagen	522036
Schwächungskörper (für # 522036)	522038

Dosissensor: Mammografie-Detektor

Anwendungsbereiche:	Konstanzprüfung an analogen und digitalen Röntgenanlagen
Grundgerät:	Alpha Plus
Material:	Kunststoffgehäuse
Dosis-Leistungsbereich:	0,1 mGy/s – 500 mGy/s
Energiebereich:	22 kV – 55 kV
Kabellänge:	130 cm
Gewicht:	50 Gramm
Maße (B x H x T):	17 x 45 x 15 mm
Besonderheiten:	Inklusive verschraubbarer Steckverbindung Inklusive flexiblem Kabel

	Artikel Nr.
Mammografie-Detektor (für # 522035) für Mammografiedosismessungen	522037

Sensitometer Typ C „Dual-Color“

Anwendungsbereiche:	Qualitätskontrolle der Filmverarbeitung im Röntgen
Anzahl Dichtestufen:	21, stufenweise Zunahme um eine Keilkonstante von 0,15
Spektrale Genauigkeiten:	Max. Grün: 512 nm Max. Blau: 455 nm
Stromversorgung:	9V Blockbatterie oder auf Wunsch Netzgerät
Gewicht:	820 Gramm
Maße (B x H x T):	212 x 58 x 130 mm
Besonderheiten:	Grünempfindliche und blauempfindliche Aufbelichtung/ Prüfung

	Artikel Nr.
Sensitometer Typ C "Dual-Color", umschaltbar für blau/grünempfindliche Filme	522109

Densi/Sensi Kombinationsgerät Densonorm 21 Eco

Anwendungsbereiche:	Qualitätskontrolle der Filmverarbeitung im Röntgen
Anzahl Dichtestufen:	21 Dichtestufen, stufenweise Zunahme um eine Keilkonstante von
Spektrale Genauigkeiten:	Max. Grün: 512 nm Max. Blau: 455 nm
Stromversorgung:	Netzgeräte 230 V oder 120 V Ausgang 9,5 V +/- 0,5 V/ 500 mA
Gewicht:	1.000 Gramm
Maße (B x H x T):	240 x 190 x 85 mm
Besonderheiten:	Grünempfindliche und blauempfindliche Aufbelichtung/ Prüfung Kombinationsgerät: Sensitometer und Densitometer in einem

	Artikel Nr.
Sensitometer Typ C "Dual-Color", umschaltbar für blau/grünempfindliche Filme	522022

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

Dosimeter zur Messung des Dosisflächenprodukts

	IDP	SDP
Anwendungsbereiche:	Messsystem für das Dosisflächenprodukt bei Ober-Tisch-Röhren	
Montage:	Einschub in die Tiefenblende	
Stromversorgung:	Lichtvisier oder Steckernetzteil	
Schnittstelle:	PC/Druckerschnittstelle	PC/ Druckerschnittstelle
Besonderheiten:	Inklusive internem Inklusive transparenter Zusätzliche Inklusive Anschlusskabel Inklusive Stoßverbinder	Inklusive externem, einzeiligem, beleuchtetem Display Inklusive transparenter Ionisationskammer Zusätzliche Einschubrahmen oder Adapter in Inklusive Anschlusskabel Inklusive Stoßverbinder

	Artikel Nr.
Typ IDP	522030
Typ SDP	522031

Prüfkörper DIGI-13

Anwendungsbereiche:	Konstanzprüfung und Abnahmeprüfung an CR/DR Radiographiesystemen 7 stufige Treppe aus Kupfer
Prüfobjekte:	Niedrigkontrastobjekte aus Aluminiumscheiben in verschiedenen Stärken Bleistrichraster mit 0,6 – 5,0 Lp/mm
Material:	Basis-Kupferplatte Schwächungskörper: 25 mm Aluminium
Maße (B x H x T):	300 x 300 x 1,0 mm
Besonderheiten:	Zahlreiche einzelne Prüfobjekte integriert auf einem Prüfkörper

	Artikel Nr.
Prüfkörper DIGI-13 + Aluminiumfilter	522032
Leuchtdichte-Messgerät / LX mit Koffer	522033

Dunkelkammerleuchte – LED-X (UDI-DI: 426040542DKLBN)

Anwendungsbereiche:	Während der Verarbeitung grün/blauempfindlichen Filme in Dunkelräumen, für alle
Material/ Farbe:	Kunststoff, weiß
Montage:	Wandmontage
Stromversorgung:	Steckernetzteil: AC 110-230 V / 50-60 Hz 20 LED's: DC 12 V / 700 mA, 5W
Gewicht:	400 Gramm
Maße (B x H x T):	110 x 70 x 160 mm
Zulässige Umgebungsbe-dingungen:	Temperatur: -30°C - + 50°C Feuchte: 30% - 90% (ohne Kondensation)
Besonderheiten:	Rote Leuchte (640 nm) Inklusive Helligkeitsregelung auf Rückseite Inklusive 1,5 m Kabel

	Artikel Nr.
Dunkelkammerleuchte – LED – X, 5 Watt, für Wandmontage **(mit Helligkeitsregulierung)**	643011
Warnschild "Röntgen, kein Zutritt für Unbefugte" **(weißes Kunststoffschild 150 x 200 mm mit gelb/schwarzem Aufdruck gemäß Unfallverhütungsvorschrift VBG 125)**	121200
Warnschild "Röntgen, kein Zutritt", Aufkleber	121201

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

Notizen

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
2. Lieferung und Berechnung erfolgen zu den am Tag des Versandes der Ware gültigen Preisen und Bedingungen, sofern nicht dem Käufer vorab ein verbindliches Angebot übermittelt wurde. Als Tag des Versandes gilt der Tag, an dem die Ware dem Spediteur, der Bahn, Post oder einem anderen Versender
3. Bei Expresssendungen auf Wunsch des Käufers trägt der Käufer die Differenz zwischen den Spesen für normales Frachtgut und denen für den beschleunigten Versand.
4. Sofern Lieferfristen vereinbart sind, gelten diese nicht im Falle gestörten Fabrikationsganges, insbesondere aufgrund Feuer, Explosion, Überschwemmungen, Maschinenschaden oder behördlichen Maßnahmen und aufgrund höherer Gewalt, einschließlich Streiks, Aussperrungen, kriegerischer oder terroristischer Ereignisse. Die Fristentbindung gilt auch beim Eintritt vorgenannter Ereignisse bei einem Lieferanten der für unsere Erzeugnisse erforderlichen Materialien. In vorgenannten Fällen können von uns auch weitere Lieferungen schadensersatzfrei eingestellt werden. Die Lieferfrist berechnet sich im Zweifel vom Tag der Auftragsbestätigung bis zum Tag des Versandes.
5. Es werden anteilige Versand- und Verpackungskosten berechnet. Transportversicherung erfolgt nur auf Wunsch und gegen Erstattung der Kosten. Bei Bestellungen mit einem Nettowarenwert von unter 50,00 EUR wird ein Kleinmengenzuschlag berechnet. Bei Gutschrifterteilung für Warenrück-sendungen, die unsererseits unverschuldet sind, wird ein Betrag höchstens in Höhe von 20% des Nettowarenwertes, mindestens jedoch 20,00 EUR zur Deckung der angefallenen internen Aufwendungen und der Versandkosten in Abzug gebracht. Bei nicht sorgfältig und einwandfrei verpackten Warenrücksendungen kann
6. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Käufer alle Forderungen einschließlich Zinsen und Kosten erfüllt hat. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung an Dritte durch den Käufer ist unzulässig.
7. Bei Pfändung unserer Ware durch Dritte ist der Käufer verpflichtet, uns unverzüglich Mitteilung zu machen.
8. Falls wir über die Verhältnisse des Käufers ungünstige oder unbefriedigende Auskunft nach erfolgtem Vertragsschluss erhalten, so haben wir das Recht, vom Vertrag unter Nennung dieses Grundes zurückzutreten und / oder für unsere Forderungen und / oder den laufenden Vertragsabschluss Sicherheiten zu verlangen. Auch ohne negative Auskünfte behalten wir uns vor, von Fall zu Fall für unsere Lieferungen Vorauszahlung, Nachnahme oder auch Barzahlung zu
9. Bei Bezahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto. Binnen 30 Tagen ist der Rechnungsbetrag rein netto geschuldet. Nach Ablauf von 30 Tagen gerät der Käufer automatisch und ohne weitere Mahnung in Verzug.
10. Bei Zahlungsverzug des Käufers berechnen wir mindestens Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 I, II BGB). Den Nachweis eines höheren Schadens behalten wir uns vor. Ein Zahlungsverzug des Käufers mit jeglicher unserer Forderungen entbindet uns zudem von weiterer Lieferpflicht.
11. Bei Wechsel- und Scheckzahlungen trägt der Käufer die Diskontspesen und alle weiteren Kosten. Kosten für nicht gedeckte Wechsel und Schecks hat der Käufer ebenfalls zu tragen. Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen. Als Zahlung gilt erst die endgültige Gutschrift auf unserem Konto. Wir haften nicht für rechtzeitige Vorlage oder Protesterteilung von Wechseln oder Schecks.
12. Der Käufer ist zur Aufrechnung von Forderungen nur dann berechtigt, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig ist. Zurückbehaltungsrechte des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf dem jeweils selben Vertragsverhältnis beruhen.
13. Mängelrügen sind unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware geltend zu machen, sofern der Käufer Kaufmann ist und es sich nicht um einen verborgenen Mangel handelt.
14. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde, eine Garantiezusage vorliegt, es sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt oder die Schäden auf grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung unsererseits oder unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
15. In gesetzlicher Frist verjähren unabhängig von vorangegangenen oder nachfolgenden Bestimmungen dieses Vertrages Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Dasselbe gilt für Ansprüche aus arglistigem Handeln oder solche, die aus einer ausdrücklich schriftlich erteilten Garantie herrühren.
16. Für andere Schäden als Mangelschäden haften wir nur, soweit dies zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist für den Fall des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit unsererseits, unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf Fahrlässigkeit unsererseits, unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Dasselbe gilt für Schäden, die durch arglistiges Handeln entstanden oder entgegen einer ausdrücklich schriftlich erteilten Garantie entstanden sind.
17. Wir haften nicht für den beim Kunden bezweckten Erfolg.
18. Unsere Haftung im Übrigen ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
19. Müssen wir zur Geltendmachung offener Forderungen Klage erheben, so dürfen ebenso alle anderen fälligen Forderungen eingeklagt werden, auch, wenn noch kein Verzug eingetreten ist.
20. Der Kunde erklärt sich insoweit mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung seiner persönlichen Daten einverstanden, als dies für die Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. Dies gilt auch für die Abrechnung der Vergütung.
21. Erfüllungsort ist Augsburg
22. Gerichtsstand ist Augsburg, soweit der Kunde Vollkaufmann ist. Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, am Ort des Sitzes oder der Niederlassung des Käufers zu klagen.
23. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, so ist Augsburg Gerichtsstand. Dies gilt auch, wenn der Sitz des Auftraggebers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
24. Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme internationaler Kodifikationen wie z.B. das CISG (Convention on Contracts for International Sale of Goods).

Bitte betrachten Sie die Angaben und Abbildungen in dem Prospekt als unverbindlich. Wir behalten uns Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den hier gezeigten Modellen vor.

Stuttgarter Straße 5 / 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de

REGO X-RAY GmbH
Stuttgarter Straße 5 86154 Augsburg
Tel.: +49 (821) 450 435 - 0
Fax: +49 (821) 450 435 - 11
info@rego.de
www.rego.de